



DIE KRAFT AM LAND

ÖFEN UND HERDE

KATALOG 2014/15 | Angebote gültig bis 31.03.2015

FEUER UND FLAMME



Heimkommen.

Sind auch Sie Feuer und Flamme für ein gemütliches, heimeliges Zuhause? Kaum ein Element stellt eine so starke Metapher für das Gefühl „daheim“ dar wie das Feuer, steht es doch für Behaglichkeit, Geborgenheit, Wärme, Sicherheit und auch gemütliches Essen. Ein prasselndes Feuer vermittelt umgehend das Gefühl, zuhause zu sein. Lädt zum Verweilen, zum Nachdenken und zum Genießen ein.



Quelle: Eder



Quelle: Oramier



Quelle: HAAS + SOHN



Quelle: Nordica

Urige Gemütlichkeit – modernste Technologien

Wer das behagliche Gefühl lodrender Flammen liebt, braucht auf zeitgemäßen Komfort nicht zu verzichten. Unsere Öfen und Herde vereinen das Flair uralter Gemütlichkeit mit top-moderner Ausstattung, komfortabler Bedienung und umweltfreundlichen Technologien.

Genau mein Geschmack.

Sie lieben es rustikal? Oder eher stylisch und elegant? Sie möchten ein Design, das überall dazupasst? Bei uns im LAGERHAUS finden Sie Ihren Ofen. Egal, für welchen Einsatzzweck Sie ihn brauchen und für welche Stilrichtung Sie sich entscheiden – lassen



Quelle: Nordica

Sie sich durch unsere Riesenauswahl einfach inspirieren. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere top-geschulten Fachberater jederzeit zur Verfügung. Vorerst wünschen wir Ihnen jedoch viel Spaß beim Blättern durch unseren Katalog!

**KAMINÖFEN,
-BAUSÄTZE &
KACHELÖFEN 4-19**

Kaminöfen	4-15
Kaminbausätze	16-17
Kachelöfen	18-19

PELLETÖFEN 20-25

Pelletöfen	20-25
------------	-------

HERDE 26-32

Herde	26-32
-------	-------

**HEIZGERÄTE UND
ZUBEHÖR 33-40**

Werkstatt-/Dauerbrand-/Ölöfen	33
Zubehör	34-35
Brennstoffheizgeräte und Zubehör	36
Heizgeräte und Zubehör	37-38
Brennstoffe	39
Edelstahl-Doppelwandsysteme	40



GENOL – der Energie-Champion

GENOL ist in Österreich die Nummer 1 am Heizöl- und Pelletsmarkt und steht seit Jahrzehnten für Top-Know-how und Top-Qualität bei Brennstoffen, Treibstoffen und Schmierstoffen.

GENOL ist – genau wie Ihr LAGERHAUS – am Land „zuhaus“ und kennt die speziellen Anforderungen der ländlichen Regionen und der Landwirtschaft wie die eigene Westentasche. Neben permanenter Forschung und Entwicklung in den traditionellen Bereichen der Mineralölwirtschaft befassen sich die Experten von GENOL umfassend und intensiv mit erneuerbaren und alternativen Energieformen. So ist GENOL Ihr umfassender Allround-Partner für jede Art von Energie – ob sie nun bewegt oder wärmt, bei GENOL finden Sie für jede Anforderung das passende Produkt. Bitte fragen Sie Ihren LAGERHAUS Berater auch nach unserem flexiblen und zuverlässigen Lieferservice!



Quelle: Blaze



Quelle: Rika

Fachberater
Roland Hummer
LAGERHAUS Wels



EXPERTENTIPP

So heizen Sie richtig ein!

Holz ist nicht gleich Holz und nicht alles darf in den Ofen. Für sparsames und vor allem sauberes und effizientes Heizen ist der richtige Brennstoff entscheidend. Eine Faustregel lautet: Das Holz sollte in jedem Fall zwei bis drei Jahre getrocknet werden, unbehandelt und unverleimt sein. Natürlich ist es verlockend, Holzreste von Baustellen oder Tischlereien zu verheizen, aber auch optisch scheinbar naturbelassenes Holz kann behandelt sein. Gehen Sie auf Nummer Sicher – Ihr Ofen wird es Ihnen danken! Kartons, Altpapier und bedrucktes Papier sind als Anzündhilfe ungeeignet, da durch die Verbrennung der Druckerschwärze Schadstoffe entstehen. Unsere LAGERHAUS Fachberater informieren Sie über unsere hochwertigen Brennstoffe und Anzündhilfen.

Wenn
Lebensträume
Lebensräume
werden.



**KAMINÖFEN, -BAUSÄTZE
& KACHELÖFEN**

Mehr als nur ein Ofen.

Warm, heimelig und einzigartig: mein Kaminofen

Man muss kein großer Romantiker sein, um ihn zu lieben: Ein Kaminofen macht aus jedem Wohnzimmer etwas Besonderes. Er ist viel mehr als nur eine Wärmequelle – er ist der Mittelpunkt des Raumes und verleiht ihm ein ganz eigenes Charisma.

Ein knisterndes Feuerchen im Kaminofen verschönert nicht nur kalte Winterabende, sondern auch laue Sommernächte. Ein Glas Wein, ein intimes Gespräch, ein gutes Buch, gedankenverlorene Stunden: Ihre Freizeit bekommt durch den lauschigen Platz am Kamin noch ein bisschen mehr Charme und Tiefgang. Aber nicht nur für Menschen mit stark ausgeprägtem ästhetischem Empfinden ist ein Kaminofen ein Highlight, er bietet auch viele praktische Vorteile.

Modernste Technologien

Innovative Technik gewährleistet sicheres, sauberes und sparsames Heizen. Geringe Emissionen, optimale Verbrennung, wenig Ruß und minimaler Reinigungsaufwand sind nur einige Vorteile, die ein Kaminofen bietet. Einzigartig ist auf jeden Fall die angenehme, heimelige Wärme, die schon mit den ersten Flammen entsteht. Die großzügigen Sichtfenster sind nicht nur ein optischer Traum, sondern strahlen auch die herrliche Wärme des Feuers ab. Ein weiteres Plus: Die Raumluft trocknet weniger schnell aus als bei Konvektionswärme.

Gut für die Umwelt

Holz ist ein günstiger, nachwachsender Brennstoff – und CO₂-neutral. Bei der Verbrennung wird nur so viel Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben, wie zuvor durch den Aufwuchs aus der Luft gebunden wurde.

Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß auf Ihrer „Entdeckungsreise“ durch unser Kapitel „Kaminöfen“! Wir sind sicher, Sie werden Ihr Herz für einige der gezeigten Modelle erwärmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an unsere geschulten Fachberater.



So heizen Sie richtig ein:

- Trockenes Holz (2-3 Jahre getrocknet)
- Pellets
- Holzbriketts



So nicht:

- Behandeltes, imprägniertes und/oder verleimtes Holz
- Einwegkisten, Spanplatten
- Altpapier, Kartons, bedrucktes Papier



Quelle: Haas & Sohn



Ausführung: Stahlblech schwarz/Naturstein Rosewood

HAAS + SOHN Kaminofen „Monza“
Für 24-h-Dauerbetrieb geeignet, (o. Deko)
Stahlblech anthrazit, (o. Abb.)

699,-*

Heizleistung: 3,5-7 kW (180 m³)

Rauchrohr-Ø: 150 mm – oben

Gewicht: 108 kg

HxBxT: 107x54x43 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

Stahlblech schwarz/Naturstein Rosewood

999,-*

Gewicht: 130 kg

HxBxT: 107x54x43 cm

W. 9152811 / K. 1058793

ab **699,-***

HAAS + SOHN Kaminofen-Set „Pico“, 3-tlg. Set
Bestehend aus Kaminofen, Glas-Unterlegplatte klar: 90x75 cm,
Rauchrohrgarnitur Ø: 150 mm, anthrazit, Chromgriff, (o. Deko.)
Stahlblech anthrazit 569,-*

Heizleistung: 2,5-5 kW (110 m³)

Rauchrohr-Ø: 150 mm – oben

Gewicht: 86 kg

HxBxT: 86x50x39 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

**Stahlblech anthrazit/
Naturstein Serpentino,**
(o. Abb.) 639,-*

Gewicht: 114 kg

HxBxT: 88x50x39 cm

**Stahlblech anthrazit/
Naturstein Rainbow,**
(o. Abb.) 699,-*

Gewicht: 114 kg

HxBxT: 88x50x38 cm

W. 9146345 / K. 1052509

ab **569,-***



Ausführung: Stahlblech anthrazit

**WAMSLER Kaminofen „Orpheus“
mit Warmhaltefach**

Große Sichtscheibe mit Spülluftsystem,
Natursteineinlagen im Warmefach,
massiver Stahlkorpus, integrier-
ter Aschekasten und Rüttelrost,
selbstschließende Feuerraumtüre,
Verbrennungstechnologie mit Primär-
luftregelung und Sekundärluftzufuhr
für effiziente, saubere Verbrennung,
(o. Deko)

Heizleistung: 8 kW (186 m³)

Rauchrohr-Ø:
150 mm – oben und hinten

Gewicht: 120 kg

HxBxT: 120,8x55x40 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9192750 / K. 1096410

839,-*



ORANIER Kaminofen „Gero“

Stahlblech gussgrau, seitliche Speck-
keramik, 2-Punkt-Verriegelung,
Dauerbetrieb, (o. Deko)

Heizleistung: 8 kW (186 m³)

Rauchrohr-Ø: 150 mm – oben

Gewicht: 112 kg


HxBxT: 104,2x54,6x35,5 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9240224 / K. 1511709

1.049,-*





Ausführung: Stahlblech gussgrau

ORANIER Kaminofen „Usedom“
 Mit selbstschließendem, prismatischer Feuer- raumtüre und sehr großem Sichtfenster, Primär- und Sekundärluft, für Holz- und Braunkohlebriketts zugelassen, (o. Deko)
Stahlblech gussgrau 1.069,-*

- Heizleistung: **5 kW (bis 88 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**
- Gewicht: **89 kg**
- HxBxT: **95,3x43,5x37,3 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

Stahlblech schwarz/ Naturstein Sandstein, (o. Abb.) 1.289,-*

- Gewicht: **108 kg**
- HxBxT: **98,5x48,5x37,3 cm**

Stahlblech gussgrau/ Naturstein Speckstein, (o. Abb.) 1.289,-*

W. 9188291 / K. 1091931

ab **1.069,-***



HAAS + SOHN Kaminofen „Andro“
 Für 24-h-Dauerbetrieb geeignet, Stahlblech anthrazit mit Serpentino- Natursteinverkleidung, (o. Deko)

- Heizleistung: **3,5-7 kW (180 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben**
- Gewicht: **138 kg**
- HxBxT: **108x55x40 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 91446351 / K. 1052516

1.069,-*



HAAS + SOHN Kaminofen „Vitorre“
 Stahlblech anthrazit mit Teakwood-Naturstein- verkleidung, (o. Deko)

- Heizleistung: **3,5-7 kW (180 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben**
- Gewicht: **129 kg**
- HxBxT: **103x55x43,6 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9109266 / K. 1016543

1.069,-*



HAAS + SOHN Kaminofen „Molde“
 Stahlblech gussgrau mit Serpentino-Naturstein- verkleidung, (o. Deko)

- Heizleistung: **3,5-7 kW (180 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben**
- Gewicht: **140 kg**
- HxBxT: **107x53x42 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9074622 / K. 1784822

1.099,-*



HAAS+SOHN



WAMSLER Kaminofen „N-Line“

Optimal für Niedrig-Energiehäuser und gut gedämmte Räume, optional Extern-Air, 2-Punkt-Verriegelung, versenkter Griff, mit Natursteinsäulen, (o. Deko)

- Heizleistung: 5 kW (88 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150/120 mm – oben und hinten
- Gewicht: 133 kg
- HxBxT: 109,5x54,4x44 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9305359 / K. 1562608

1.099,-*



HAAS + SOHN Kaminofen „Rubus“

Einfache, ergonomische Bedienung durch Easy-Control-Hebel, 24-h-dauerbetriebsfähig, geeignet für Holzbriketts, Dreifachverriegelung, Außenluftanschluss, Wirkungsgrad: 80 %, (o. Deko)

Stahlblech schwarz/Naturstein Serpentino oder Stahlblech schwarz/Naturstein Paradiso, (o. Abb.)

- Heizleistung: 3-6 kW (140 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150 mm
- Gewicht: 129-137 kg
- HxBxT: 96x48x49 cm
- Scheitholzgröße: 25 cm

W. 9240199 / K. 1511683

je **1.139,-***



Ausführung: Stahlblech schwarz/Naturstein Serpentino

ORANIER Kaminofen „Seeland“, drehbar

Raumlufunabhängiger Betrieb, mit externer Luftzufuhr hinten: 100 mm, Anschluss hinten, Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts, (o. Deko)

**Stahlblech schwarz 1.199,-*
Stahlblech schwarz/Naturstein Sandstein, (o. Abb.) oder
Stahlblech gussgrau/Naturstein Speckstein, (o. Abb.) 1.499,-***

- Heizleistung: 5 kW (88 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150 mm – oben
- Gewicht: 146 kg
- HxBxT: 100,6x52,9x41,6 cm
- Scheitholzgröße: 25 cm

W. 9306349 / K. 1563452

ab **1.199,-***



Ausführung: Stahlblech schwarz



NORDICA Kaminofen „Giulietta“

Gussofen mit Doppelverbrennung und emailierter Oberfläche, Farbe: schwarz/anthrazit, (o. Deko)

- Heizleistung: 7,5 kW (172 m³)
- Rauchrohr-Ø: 120 mm
- Gewicht: 117 kg
- HxBxT: 49x71x43 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9192761 / K. 1096422

1.119,-*



Ausführung: Glas

ORANIER Kaminofen „Rota“

Externe Verbrennungsluftzufuhr hinten: 100 mm, Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts, Ausführungen: Stahl schwarz mit verschiedenen Abdeckplatten, (o. Deko) Glas **1.199,-***

Heizleistung: **5 kW (88 m³)**

Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**

Gewicht: **120 kg**

HxØ: **97,3x45,8 cm**

Scheitholzgröße: **25 cm**

Naturstein Speckstein oder Sandstein, (o. Abb.) **1.299,-*** Keramik in Apple, Bordeauxrot, Seidenweiß oder Grappa, (o. Abb.) **1.299,-***

Gewicht: **130 kg**

HxØ: **98,8x45,8 cm**

W. 9306340 / K. 1563441

ab **1.199,-***



Ausführung: Stahlblech schwarz/Naturstein Sandstein

ORANIER Kaminofen „Frisco“

Dauerbrandofen mit Drehrost, Gluthaltung bis zu 12 h mit Braunkohlebriketts, Anschluss mit externer Luftzufuhr hinten: 100 mm, (o. Deko) **Stahlblech schwarz/ Naturstein Sandstein oder Stahlblech schwarz/ Naturstein Speckstein, (o. Abb.)**

Heizleistung: **5 kW (88 m³)**

Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**

Gewicht: **145 kg**

HxBxT: **103x51,9x43,4 cm**

Scheitholzgröße: **25 cm**

W. 9306329 / K. 1563429

je **1.299,-***



Ausführung: Stahlblech anthrazit/gussgrau



HAAS + SOHN Kaminofen „Java II“

Perfekt geeignet für Niedrigenergiehäuser und thermisch sanierte Gebäude, spezielle Bauweise und zusätzliche Luftführung, einfache, ergonomische Bedienung durch Easy-Control-Hebel, (o. Deko)

Stahlblech anthrazit/ gussgrau 1.299,-*

Stahlblech schwarz/Glas, (o. Abb.) 1.349,-*

Heizleistung: **2-4 kW (90 m³)**

Rauchrohr-Ø: **120 mm – oben**

Gewicht: **93 kg**

HxBxT: **98,5x50,6x39,2 cm**

Scheitholzgröße: **25 cm**

W. 9304298 / K. 1561835

ab **1.299,-***

Der erste „echte“ 4-kW-Ofen, perfekt geeignet für Niedrigenergiehäuser und thermisch sanierte Gebäude.



BLAZE Kaminofen „Blazer Grande“
Wirkungsgrad: 80 %, Rauchrohrabgang-Ø: 76,2 cm, (o. Deko)
Ohne Natursteinplatte, (o. Abb.) 1.299,-*
Mit Natursteinplatte 1.499,-*

- Heizleistung: **8 kW (230 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm**
- Gewicht: **140 kg**
148 kg (mit Keramikplatte)
- HxBxT: **81x88x41 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9307376 / K. 1564346

ab **1.299,-***



HAAS + SOHN Kachelkaminofen „Treviso“
Weiß lackierter Blechsockel, Verkleidung mit Kacheln in verschiedenen Farben, lange Wärmespeicherung, Stahlblech schwarz, Farben: grün, braun, creme, elfenbein oder honig, (o. Deko)

- Heizleistung: **2,7-8,3 kW (230 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm**
- Gewicht: **142 kg**
- HxBxT: **110x75x48,6 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9304267 / K. 1561801

je **1.399,-***



ORANIER Kachelkaminofen-Set „Bavaria“
Mit selbstschließender Feuerraumtüre, inkl. Sockel, Primär- und Sekundärluft (Scheibenspülung), Verkleidung aus handglasierten, hochwertigen Ofenkacheln, Farbe: ahorn, Feuerraum mit Schamotte-Auskleidung und Gussrost, (o. Deko)

- Heizleistung: **7 kW (140 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**
- Gewicht: **165 kg**
- HxBxT: **100x74,6x42 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9153000 / K. 1058971

1.699,-*



NORDICA Kaminofen „Ester“
Gussöfen mit massiver Speckstein-Natursteinverkleidung, (o. Deko)

- Heizleistung: **6,5 kW (215 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **130 mm**
- Gewicht: **243 kg**
- HxBxT: **54x95x49,6 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9192788 / K. 1096453

1.749,-*



Ausführung: Stahlblech schwarz/Naturstein Woodstone, mit Holzlagerfach

HAAS + SOHN Kaminofen „Aruba“
Ergonomische Bedienung durch Easy-Control-Hebel, 24-h-dauerbetriebsfähig, geeignet für Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts, mit Außenluft-Anschluss und verschließbarem Zuluft-Anschluss, optional mit Holzlagerfach, Farbe: schwarz, (o. Deko)
Stahlblech schwarz/Naturstein Woodstone, (o. Abb.) 1.799,-*

- Heizleistung: **3-6 kW (140 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm**
- Gewicht: **174 kg**
- HxBxT: **103x70x36,5 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

Stahlblech schwarz/Naturstein Speckstein, (o. Abb.) 1.899,-*

- Gewicht: **186 kg**
- Stahlblech schwarz/Naturstein Woodstone, mit Holzlagerfach 1.899,-***
- Gewicht: **191,5 kg**

Stahlblech schwarz/Naturstein Speckstein, mit Holzlagerfach, (o. Abb.) 1.999,-*

- Gewicht: **203,5 kg**

W. 9304295 / K. 1561832

ab **1.799,-***



Ausführung: Grande

HAAS + SOHN Kaminofen „Ficus“
Schlanker, runder Kaminofen, automatische Luftregelung, Außenluft-Anschluss, (o. Deko) **Piccolo**, (o. Abb.) **1.799,-***

- Heizleistung: **2,5-5 kW (110 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm**
- Gewicht: **103 kg**
- HxØ: **118x46,5 cm**
- Scheitholzgröße: **25 cm**
- Grande** **1.949,-***
- Gewicht: **111 kg**
- HxØ: **155x46,5 cm**

W. 9304297 / K. 1561834

ab **1.799,-***

HAAS + SOHN Wärmespeicherblock
Für „Ficus“, Grande, Gewicht: 70 kg, (o. Abb.)

W. 9240205 / K. 1511689

291,99*



HAAS + SOHN Kaminofen „Aquaris“
Wasserführender Kaminofen zum Betreiben einer Zentralheizung, mit Sicherheitswärmetauscher zum Anschluss einer thermischen Ablaufsicherung (exkl.), großes Sichtfenster, Stahlblech schwarz, Seitenwände mit Keramik, Außenluft-Anschluss, Leistungsverteilung: 30 % Raum, 70 % Wasser, Farben : honigbraun, schwarz oder weiß, (o. Deko)

- Heizleistung: **3,3-10,4 kW (300 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm**
- Gewicht: **166 kg**
- HxBxT: **99x58,5x54 cm**
- Scheitholzgröße: **25 cm**

W. 9304291 / K. 1561827

je **1.999,-***



HAAS + SOHN Kaminofen „Nordal-II“
Für 24-h-Dauerbetrieb geeignet, automatische Sekundärluft, Außenluft-Anschluss, Stahlblech anthrazit, mit Serpentino- (o. Abb.) oder Paradiso-Naturverkleidung, (o. Deko)

- Heizleistung: **4-8 kW (230 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm - oben und hinten**
- Gewicht: **187 kg**
- HxBxT: **113x62x49 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9190873 / K. 1094472

je **1.999,-***



LOHBERGER Kaminofen „Cook me“
Korpus schwarz, mit integriertem Ceranfeld, Dekorblenden: schwarz-glänzend emailliert, (o. Deko)

- Heizleistung: **3-6 kW (130 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **130 mm - hinten**
- Gewicht: **118,5 kg**
- HxBxT: **90x50x44 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9151523 / K. 1057525

2.099,-*

Oberfläche als Kochplatte nutzbar!

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet.

RIKA Kaminofen „Tema“

Einstiegsmodell mit jugendlicher Eleganz, Stahlblech schwarz mit weißer Natursteinverkleidung, (o. Deko)

Heizleistung: **3-6 kW (70-160 m³)**

Rauchrohr-Ø: **130 mm**

Gewicht: **164 kg**

HxBxT: **99x49,4x48,2 cm**

Scheitholzgröße: **25 cm**

W. 9238442 / K. 1509995

2.219,-*



HAAS + SOHN Eck-Kaminofen „Kuopio“

Wärmefacheinlage und Abdeckung sind verkleidet, Korpus anthrazit, Außenluft-Anschluss, automatische Sekundärluftregelung, (o. Deko.)

Stahlblech anthrazit/Naturstein Serpentino (o. Abb.)

Heizleistung: **4-8 kW (230 m³)**

Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben**

Gewicht: **193 kg**

HxBxT: **114x78x63,5 cm**

Scheitholzgröße: **33 cm**

Stahlblech anthrazit/Naturstein Paradiso

Gewicht: **194 kg**

W. 9240195 / K. 1511678

ab **2.229,-***

Ausführung: Stahlblech anthrazit/Naturstein Paradiso



2.229,-*

2.349,-*

ORANIER Kaminofen „Faro Plus“

Ofen für Dauerbetrieb geeignet, Planrost, Feuerraumauskleidung: Vermiculite, Scheibenmaß HxB: 48,2x33,9 cm, Sandstein-Natursteinverkleidung, (o. Deko)

Heizleistung: **7 kW (144 m³)**

Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**

Gewicht: **306 kg**

HxØ: **150x52 cm**

Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9308465 / K. 1564480

2.699,-*



LOHBERGER Kaminofen „Felina“

Kompakter Scheitholz-Kaminofen mit fein gemaseter Sandstein-Natursteinverkleidung, praktischem Warmhaltefach und integriertem Stauraum, (o. Deko)

Heizleistung: **6 kW (130 m³)**

Rauchrohr-Ø: **150 mm – hinten oder oben**

Gewicht: **120 kg**

HxBxT: **53x128,5x39 cm**

Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9305160 / K. 1562394

2.459,-*



LOHBERGER Kaminofen

„Lobo XL“

Raumluftunabhängig, ausstattbar mit 60 kg Speichersteinen, inkl. Aufsatz, Farbe: weiß, emailliert, (o. Deko)

- Heizleistung: **3,5-7 kW (180 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **120 mm – oben und hinten**
- Gewicht: **165 kg**
- HxBxT: **144x46x53 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9239900 / K. 1511387

2.699,-*



LOHBERGER Kaminofen

„Keoma XL“

Stangengriff und Dekorringe aus gebürstetem Edelstahl, Stahlmantel schwarz mit integriertem und komplett geschlossenem Holzfach, ausstattbar mit 55 kg Speichersteinen, (o. Deko)

- Heizleistung: **6 kW (130 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**
- Gewicht: **150 kg**
- HxØ: **151x45 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9239885 / K. 1511372

2.699,-*

LOHBERGER

Steinoberplatte „Nero“

Topplatte aus elegantem Naturstein Nero, Materialdicke: 4 cm

W. 9239907 / K. 1511394

19999*



Symbolfoto



ORANIER Kaminofen

„Astra Plus“

Mit Wärmespeicherstein, Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluftzufuhr vorhanden, Farbe: polarweiß, (o. Deko)

- Heizleistung: **7 kW (140 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**
- Gewicht: **275 kg**
- HxBxT: **140,9x55x45,1 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9188315 / K. 1091957

je **2.999,-***



ORANIER Kaminofen

„Atrix“

Ofen für Dauerbetrieb geeignet, externe Luftzufuhr hinten: 100 mm, Feuerraumauskleidung: Vermiculite, Planrost, Scheibenmaß HxB: 57,7x51,4 cm, Brennstoff: Holz/HB/BB, Stahlblech schwarz, (o. Deko)

- Heizleistung: **6 kW (124 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**
- Gewicht: **141 kg**
- HxBxT: **117,2x60x45,3 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9306326 / K. 1563425

2.999,-*

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet.



ORANIER Kaminofen „Dio 150W“
 Mit Speicherstein wärmePlus, luftdurchströmter Griff, Oranier Safe-Verschluss, Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts, Betrieb mit externe Verbrennungsluft-zufuhr optional zu bestellen: 120 mm (hinten unten), (o. Deko)

- Heizleistung: 6 kW (124 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150 mm - oben und hinten
- Gewicht: 220 kg
- HxØ: 150,4x45,3 cm
- Scheitholzgröße: 25 cm

W. 9306327 / K. 1563426

3.299,-*

XE00S® Kaminofen „Twin Fire Solo“

Mit geschlossenem Unterbau und stufenloser Zuluftregelung, schlichtes Design, doppelte Brennkammer, Stahlblech schwarz, (o. Deko)

5 kW

3.599,-*

- Heizleistung: 2-7 kW (50-170 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150 mm
- Gewicht: 161 kg
- HxBxT: 112,7x40x40 cm
- Scheitholzgröße: 25 cm

8 kW

4.399,-*

W. 9307384 / K. 1564355

ab **3.599,-***

- Heizleistung: 4-12 kW (90-280 m³)
- Gewicht: 201,5 kg
- HxBxT: 112,7x47x40 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm



BLAZE XE00S® Kaminofen „Twin Fire Classic“,
 Zeitloses, klassisches Design, (o. Deko)

Naturstein Serpentin, 5 kW (o. Abb) **6.799,-***

- Heizleistung: 2-7 kW (50-170 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150 mm
- Gewicht: 264 kg
- HxBxT: 132,8x48,9x40 cm
- Scheitholzgröße: 25 cm

Naturstein Serpentin, 8 kW, (o. Abb) **8.299,-***

- Heizleistung: 4-12 kW (90-280 m³)
- Gewicht: 292 kg
- HxBxT: 132,8x55,9x40 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

Naturstein Impala, 5 kW, (o. Abb) **7.199,-***

Naturstein Impala, 8 kW, (o. Abb) **8.599,-***

Naturstein Trachit, 5 kW **7.199,-***

Naturstein Trachit, 8 kW **8.599,-***

W. 9307380 / K. 1564351

ab **6.799,-***



RIKA Kaminofen „Eco II“
Kompakter Klassiker mit Ein-Hand-Bedienung, große Speichermasse von 155 kg, Stahlblech metallic mit Speckstein-Natursteinmantel, (o. Deko)

Heizleistung:
4-8 kW (90-210 m³)

Rauchrohr-Ø: 130 mm

Gewicht: 281 kg

HxBxT:
110,9x58,4x49,9 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9239843 / K. 1511331

2.929,-*

Rikatronic³. Ein System – dreifache Vorteile

- Komfort durch automatische Luftregelung und Anzeige des optimalen Nachlegezeitpunktes
- Sparsam – bis zu 50 % weniger Holzverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kaminöfen ohne Rikatronic³-Steuerung im Praxisbetrieb
- Umweltfreundlich – weniger Emissionen



RIKA Kaminofen

„Imposa“

Besonderer Komfort durch neue Handregelung der Luftzufuhr, integrierte Sicherheitsfunktion minimiert Verpuffungsgefahr, mit Rikatronic³, Stahlblech schwarz mit Sandstein-Natursteinmantel, (o. Deko)

Heizleistung:
5-10 kW (120-260 m³)

Rauchrohr-Ø:
150 mm – oben und hinten

Gewicht: 298 kg

HxBxT: **119,3x57,8x53 cm**

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9190591 / K. 1094191

3.849,-*



RIKA Kaminofen „Jazz“

Mit schönem, großem Sichtfenster, Stahlblech schwarz mit Speckstein-Natursteinmantel, (o. Deko)

Heizleistung:
3,5-7 kW (70- 190 m³)

Rauchrohr-Ø:
130 mm – oben

Gewicht: 214 kg

HxBxT: **115,6x58,6x53,7 cm**

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9153014 / K. 1058987

3.689,-*



RIKA Kaminofen

„Impera“

Scheitholzofen, speziell konzipierte Feuerraumtechnik, Stahlblech schwarz, (o. Deko)

Heizleistung:
3-6 kW (70-160 m³)

Rauchrohr-Ø:
130 mm – oben und hinten

Gewicht: 486 kg

HxBxT: **170,4x52x45,1 cm**

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9239846 / K. 1511334

4.989,-*

Behagliche Wärme!

LAGERHAUS ist Premium-Partner von RIKA Öfen

Ganzjährig ausgestellt!

Besuchen Sie unsere RIKA Ofenausstellung in ausgewählten LAGERHAUS Filialen

Niederösterreich:

- Amstetten,** Rütgerstr. 1, A-3300 Amstetten
- Bruck,** Lagerhausstr. 3, A-2460 Bruck/Leitha
- Ebreichsdorf,** Bahnstr. 29, A-2483 Ebreichsdorf
- Ernstbrunn,** Wienerstr. 2, A-2115 Ernstbrunn
- Gablitz,** Linzerstr. 141, A-3003 Gablitz
- Gerasdorf,** Am Bahnhof, A-2201 Gerasdorf
- Gloggnitz,** Hofbauerstr. 4, 2640 Gloggnitz
- Grimmenstein,** Lagerhausgasse 38, A-2840 Grimmenstein
- Hollabrunn,** Kaplanstr. 4, A-2020 Hollabrunn
- Horn,** Prager Str. 79, A-3580 Horn
- Kottingbrunn,** August-Resch-Str. 4, A-2542 Kottingbrunn
- Laa/Thaya,** Thayapark 1-2, A-2136 Laa/Thaya
- Langenlois,** Gewerbestr. 8-12, A-3550 Langenlois
- Mistelbach,** Gaswerkstr. 10, A-2130 Mistelbach
- Neulengbach,** Bahnhofstr. 68, A-3040 Neulengbach
- Schwechat,** Klederingerstr. 4-6, A-2320 Schwechat
- Ternitz,** Neunkirchnerstr. 38, A-2620 Ternitz
- Tulln,** Königstetterstr. 163, A-3430 Tulln

Burgenland:

- Mattersburg,** Felixstr. 5-9, A-7210 Mattersburg
- Steiermark:**
- Kapfenberg,** Maierhofstr. 5-7, A-8605 Kapfenberg



Für mich gemacht!

Entflammen diese Bilder auch Ihre Phantasie? Sehen Sie sich im Geiste schon vor Ihrem Kaminofen sitzen, ein Glas Wein in der Hand, die schnurrende Katze auf dem Schoß oder den zufriedenen Hund zu Füßen? Es sind nur wenige Schritte und der Traum wird Wirklichkeit.

Bevor Sie sich festlegen

Sollten Sie noch innehalten und über die Möglichkeiten nachdenken, die Ihnen ein Kaminbausatz bietet. Durch die vielen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten fügt er sich besonders harmonisch in das Gesamtbild Ihres Wohnraumes ein. Sie haben die Wahl zwischen Natur- und Kunststeinen, bei einigen Modellen wird der Wärmespeicherbeton zudem unbehandelt geliefert und kann dann in Ihrer Wunschfarbe gestrichen werden. Die großen Flächen erzeugen besonders lang anhaltende, behagliche Wärmeabstrahlung. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie!

Ihr Rauchfangkehrermeister rät

Es gibt ein paar Dinge, die man vor dem Kauf eines Ofens unbedingt abklären sollte. Ihr Rauchfangkehrer überprüft gerne, ob Ihr Schornstein für einen Kaminofen geeignet ist. Wichtig sind hier besonders die Länge und der Querschnitt. Wenn schon ein anderer Ofen am Kamin angeschlossen ist, stellt dies in der Regel kein Problem dar. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass beide Geräte nicht mehr Abgase erzeugen als der Schornstein ableiten kann. Bitte kontaktieren Sie Ihren Rauchfangkehrermeister! Er bringt Ihnen nicht nur Glück, sondern liefert Ihnen auch wertvolle Infos zum Anschluss Ihres Kaminofens.



Quelle: Haas + Sohn



**HAAS + SOHN
Kaminbausatz „Ascim-II“**
Modischer Kaminbausatz aus Kunststein, Sockelplatte aus Colorstone (feingeschliffener Farbstein), Wärmespeicherbeton kann farblich individuell gestaltet werden, Kamineinsatz Esprit IV mit Formschamotte-Auskleidung, große Hochformat-Sichtfensterscheibe, Außenluft-Anschluss-Ø: 100 mm, Stahlblech schwarz, (o. Deko)

Heizleistung: 3,5-7 kW (180 m³)

Rauchrohr-Ø: 160 mm

Gewicht: 374 kg

HxBxT: 153x102x70 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9304270 / K. 1561805

1.999,-*

**HAAS + SOHN
Kaminbausatz „Pinus-II“**
Modischer Kaminbausatz aus Wärmespeicherbeton, kann farblich individuell gestaltet werden, Außenluft-Anschluss-Ø: 100 mm, Stahlblech schwarz, (o. Abb.)

Heizleistung: 4-8 kW (230 m³)

Rauchrohr-Ø: 150 mm

Gewicht: 316 kg

HxBxT: 138x105,8x40,6 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9304279 / K. 1561815

**HAAS + SOHN
Eck-Kaminbausatz „Pinus-II“**
(O. Deko), wie links, jedoch

Gewicht: 286 kg

HxBxT: 144x128,3x82,4 cm

W. 9304263 / K. 1561797

je **2.299,-***

HAAS + SOHN Kaminbausatz „Adonis-II“
Modischer Kaminbausatz aus Wärmespeicherbeton, kann farblich individuell gestaltet werden, Kamineinsatz Komfort IV, große Sichtfensterscheibe, Außenluft-Anschluss-Ø: 100 mm, Stahlblech schwarz, (o. Deko)

Heizleistung: 4-8 kW (230 m³)

Rauchrohr-Ø: 180 mm

Gewicht: 448 kg

HxBxT: 151x145x75 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9304268 / K. 1561803

je **2.799,-***



Ausführung: Eck-Kaminbausatz „Pinus-II“



„Ich hab dich so lieb...“


... ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken“, schwärmte schon Joachim Ringelnitz. Ob dies nun ein charmantes Kompliment für die Geliebte oder für seinen Kachelofen war, wird wohl für immer das Geheimnis des berühmten Schriftstellers bleiben.

Fakt ist, dass die edlen Wärmespender ab dem 14. Jahrhundert ihren Siegeszug antraten und in den Häusern der Patrizier und Adligen der prunkvolle Mittelpunkt der Wohnräume waren. Die zeitgenössischen Modelle bestehen weniger durch Prunk, sondern durch individuelle Designs von rustikal bis elegant und umweltfreundliche Technologien. Die heimelige Wärme, die die Kacheln abstrahlen, ist allerdings nach wie vor gleich und kaum zu überbieten – wer schon einmal auf der Ofenbank an einem Kachelofen saß, weiß, warum ihn die Menschen seit Jahrhunderten schon lieben. Die meisten Modelle verfügen heute zudem über großzügige Sichtfenster, die

den Blick auf die züngelnden Flammen freigeben.

Umweltbewusst heizen

In Zeiten der Ressourcenverknappung ist es klug, auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen – Heizen mit Holz erfährt seit Jahren schon einen gewaltigen Boom. Kachelöfen sind nicht nur ein optischer Traum, sondern durchaus auch ein Planungsfaktor für umweltbewusstes, ressourcenschonendes Bauen und zukunftssichere Wärmeversorgung. Ihr LAGERHAUS Fachberater weiß mehr – schauen Sie doch auf ein Beratungsgespräch vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Quelle: Eder

EDER Kachelofen „Kako Fuego“

Mit patentiertem Eder-Thermosystem, basierend auf Kachel „Eva“ (25x20 cm), Farbe: ahorn, Abgasstrom: 10,0 g/s, Mindestförderdruck: 0,11 bar, Rauchrohr-Höhe (bis RR-Mitte): 127,5 cm, (o. Deko)

Türe, schwarz, (o. Abb.)
Türe, chrom

3.499,-*
4.099,-*

Heizleistung:
bis ca. 7,5 kW (90-110 m³)
Rauchrohr-Ø:
120 mm
Gewicht: **315 kg**
HxBxT: **141x69x47 cm**
Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9307368 / K. 1564337

ab **3.499,-***



Ausführung: Türe, chrom

EDER Kachelofen „Kako Fuego“

Mit patentiertem Eder-Thermosystem, basierend auf Kachel „Eva“ (25x20 cm), Farbe: meranti, Abgasstrom: 10,0 g/s, Mindestförderdruck: 0,11 bar, Rauchrohr-Höhe (bis RR-Mitte): 127,5 cm, (o. Deko)

Türe, schwarz
Türe, chrom, (o. Abb.)

3.499,-*
4.099,-*

Heizleistung:
bis ca. 7,5 kW (90-110 m³)
Rauchrohr-Ø:
120 mm
Gewicht: **315 kg**
HxBxT: **141x69x47 cm**
Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9307370 / K. 1564339

ab **3.499,-***



Ausführung: Türe, schwarz

EDER Kachelofen „Kako Fuego Stil“

Mit patentiertem Eder-Thermosystem, basierend auf Kachel „Fuego Stil“ (33x20 cm), Farbe: weiß, Abgasstrom: 10,0 g/s, Mindestförderdruck: 0,11 bar, Rauchrohr-Höhe (bis RR-Mitte): 127,5 cm, (o. Deko)

Türe, schwarz
Türe, chrom, (o. Abb.)

3.499,-*
4.099,-*

Heizleistung:
bis ca. 7,5 kW (90-110 m³)
Rauchrohr-Ø: **120 mm**
Gewicht: **315 kg**
HxBxT: **153x67,5x46 cm**
Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9307372 / K. 1564341

ab **3.499,-***



Ausführung: Türe, schwarz

EDER Kachelofen „Kako Fuego Stil“

Mit patentiertem Eder-Thermosystem, basierend auf Kachel „Fuego Stil“ (33x20 cm), Farbe: naturstein, Abgasstrom: 10,0 g/s, Mindestförderdruck: 0,11 bar, Rauchrohr-Höhe (bis RR-Mitte): 127,5 cm, (o. Deko)

Türe, schwarz, (o. Abb.)
Türe, chrom

3.499,-*
4.099,-*

Heizleistung:
bis ca. 7,5 kW (90-110 m³)
Rauchrohr-Ø: **120 mm**
Gewicht: **315 kg**
HxBxT: **153x67,5x46 cm**
Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9307374 / K. 1564344

ab **3.499,-***



Ausführung: Türe, chrom

Behagliche
Wärme mit bestem
Gewissen genießen.



PELLETÖFEN

Heizen im Sinne der Natur.



Umweltbewusst heizen – und sparen!

Holz ist der wohl älteste Brennstoff der Welt. In Zeiten der Ressourcenverknappung und steigenden Energiepreise wird wieder vermehrt auf den nachwachsenden Rohstoff gesetzt.

Wer mit Holz heizt, schont die Umwelt in mehrfacher Hinsicht: Bäume wachsen wieder nach und beim Verbrennen wird in etwa die Menge an CO₂ abgegeben, die der Baum vorher aufgenommen hat. In Kombination mit den modernen Technologien unserer Öfen und Herde können Sie mit bestem Gewissen einheizen!

Pellets – die kleinen Wunderdinge

Die kleinen Wärmelieferanten werden als Nebenprodukt in Sägewerken hergestellt. Naturbelassene Hobel- und Sägespäne werden unter hohem Druck und völlig ohne chemische Bindemittel gepresst. Das Sägemehl wird lediglich getrocknet und durch eine Lochmatritze gepresst. So erhalten die Pellets ihre typische Form.

Die Pellets-Vorteile auf einen Blick:

• Einfache Lagerung

Pellets sind in beliebig großen Mengen verfügbar und brauchen lediglich einen trockenen Kellerraum zum Lagern.

• Hocheffizientes Heizen

Pellets haben einen extrem niedrigen Wassergehalt und verfügen daher über einen sehr hohen Heizwert (rund 4,9 kWh/kg). Im Vergleich zu fossilen Energieträgern heizen Sie mit Pellets um rund ein Drittel günstiger! Ein weiteres Plus: Pellets sind alle gleich groß und verbrennen daher auch gleichmäßig. Dadurch kann die Wärme optimal reguliert werden, was zur Folge hat, dass der Bedarf an Heizmaterial sinkt und so die Kosten reduziert werden.

• Top-Qualität aus dem LAGERHAUS

Bei uns im LAGERHAUS bekommen Sie nur hochwertige und zertifizierte Holzpellets.

Mein Pelletofen

Für die unterschiedlichen Anforderungen steht eine beeindruckende Auswahl an Pelletöfen zur Verfügung. Wir vom LAGERHAUS setzen auf Qualitätsprodukte und kompetente Partner mit langjähriger Erfahrung. Top-Umweltverträglichkeit, modernste Technologien und hochwertigste Materialien sind für uns ein absolutes Muss – unsere Pelletöfen erfüllen die höchsten Ansprüche. Die Designs unserer Öfen sprechen für sich – blättern Sie weiter und nehmen Sie sich ein bisschen Zeit. Unsere geschulten Fachberater helfen Ihnen sehr gerne bei der Auswahl des für Sie perfekten Ofens und beraten Sie auch hinsichtlich der Förderungsmöglichkeiten.



Quelle: Blaze



*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stappreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet.



HAAS + SOHN Pelletofen „HSP 1.17“
 Externer Wärmetauscher, schnelle Wärmeabgabe, Raumfühler für vollautomatische Anpassung der Heizleistung, einfache Bedienung, klare Sicht durch Scheibenspülung, vollautomatische elektrische Zündung, Außenluft-Anschluss-Ø: 40 mm, Wirkungsgrad: 90 %, Stahlblech gussgrau/schwarz, (o. Deko)

- Heizleistung: **2-8 kW (230 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **80 mm**
- Gewicht: **91 kg**
- HxBxT: **96x52,5x51,5 cm**
- Pellet-Tankvolumen: **17 kg**

W. 9304300 / K. 1561838

ab **1.999,-***



Ausführung: weiß

BLAZE Pelletofen „Economic“
 Verbrauch: 0,6-1,3 kg/h, Stromaufnahme im Betrieb: 100 W, Steuerung: 3-Knopfsteuerung, Display, Zeitschaltuhr, Farbe: weiß, rot oder schwarz, (o. Deko)

- Heizleistung: **7,3 kW (190 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **80 mm**
- Gewicht: **79 kg**
- HxBxT: **45,7x98x45 cm**
- Pellet-Tankvolumen: **15 kg**

W. 9307386 / K. 1564357

je **1.599,-***



WAMSLER Pelletofen „WP 2-8“
 Modern, mit zahlreichen technischen Raffinessen, großer Pellettank, Dauerbetrieb für bis zu 35 h ohne Nachfüllen, integrierter Raumthermostat, Zeitschaltuhr, Raumluftgehäuse für optimale Wärmeverteilung, (o. Deko)

- Heizleistung: **7,5 kW (200 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **80 mm**
- Gewicht: **96 kg**
- HxBxT: **106x49,9x50 cm**
- Pellet-Tankvolumen: **21 kg**

W. 9305361 / K. 1562611

1.999,-*



Ausführung: schwarz

BLAZE Pelletofen „ES 10“
 Verbrauch: 0,6-1,8 kg/h, Stromaufnahme im Betrieb: 120 W, Steuerung: 7-Knopfsteuerung, digitales Display, Zeitschaltuhr, Farben: rot, schwarz oder grau, (o. Deko)

- Heizleistung: **8,5 kW (245 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **80 mm**
- Gewicht: **90 kg**
- HxBxT: **94x45,7x50,4 cm**
- Pellet-Tankvolumen: **15 kg**

W. 9307389 / K. 1564359

je **1.999,-***

BLAZE Pelletofen „ES 12“
 Wie „ES 10“, jedoch Verbrauch: 0,6-2,1 kg/h, (o. Abb.)

- Heizleistung: **10 kW (260 m³)**
- Gewicht: **99 kg**
- HxBxT: **99x45,7x50,4 cm**

W. 9307392 / K. 1564362

je **2.299,-***



Ausführung: rot

BLAZE Pelletofen „WO 10“
 Verbrauch: 0,6-1,8 kg/h, Stromaufnahme im Betrieb: 120 W, Steuerung: 7-Knopfsteuerung, digitales Display, Zeitschaltuhr, Farben: weiß, schwarz oder rot, (o. Deko)

- Heizleistung: **8,5 kW (245 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **80 mm**
- Gewicht: **90 kg**
- HxBxT: **94x45,7x50,4 cm**
- Pellet-Tankvolumen: **15 kg**

W. 9307404 / K. 1564374

je **1.999,-***

BLAZE Pelletofen „WO 12“
 Wie „WO 10“, jedoch Verbrauch: 0,6-2,8 kg/h, (o. Abb.)

- Heizleistung: **10 kW (260 m³)**
- Gewicht: **99 kg**
- HxBxT: **99x45,7x50,4 cm**

W. 9307407 / K. 1564378

je **2.299,-***

Ausführung: Stahlblech anthrazit/gussgrau, Modell 432.08



HAAS + SOHN Pelletofen „Pelletto“**

Externer Wärmetauscher für schnelle Wärmeabgabe, Raumfühler, Volltext-Display, Wochenprogrammierung, Nachtabsenkung, Scheibenspülung, vollautomatische Brennstoff-Qualitätserkennung und elektrische Zündung, stufenlose Regelung, Außenluftanschluss für externe Verbrennungsluftansaugung: Ø 50 mm, (o. Deko)

Stahlblech anthrazit/gussgrau, Modell 417.08, (o. Abb.) 2.579,-*

- Heizleistung: 2-8 kW (230 m³)
- Rauchrohr-Ø: 80 mm – oben und hinten
- Gewicht: 86 kg
- HxBxT: 98,6x52,5x49 cm
- Pellet-Tankvolumen: 17 kg

Stahlblech anthrazit/gussgrau, Modell 432.08 2.799,-*

- Gewicht: 94 kg
- HxBxT: 117,7x52,5x49,8 cm
- Pellet-Tankvolumen: 32 kg

W. 9132705 / K. 1039524

ab **2.579,-***

Ausführung: rot



BLAZE Pelletofen „Extra 10“**

Verbrauch: 0,6-1,8 kg/h, Stromaufnahme im Betrieb: 120 W, Steuerung: 7-Knopfsteuerung, digitales Display, Zeitschaltuhr, Farben: weiß, schwarz oder rot, (o. Deko)

- Heizleistung: 8,5 kW (245 m³)
- Rauchrohr-Ø: 80 mm
- Gewicht: 135 kg
- HxBxT: 113,5x45x46 cm
- Pellet-Tankvolumen: 15 kg

W. 9307395 / K. 1564364

2.599,-*

BLAZE Pelletofen „Extra 12“**

Wie „Extra 10“, jedoch Verbrauch: 0,6-2 kg/h, (o. Abb.)

- Heizleistung: 10 kW (260 m³)

W. 9307398 / K. 1564367

2.999,-*

Inkl. Fernbedienung

Ausführung: weiß



BLAZE Pelletofen „Tina“**

Verbrauch: 0,9-2,6 kg/h, Stromaufnahme im Betrieb: 100 W, Farben: weiß, schwarz oder rot, (o. Deko)

- Heizleistung: 9 kW (240 m³)
- Rauchrohr-Ø: 80 mm
- Gewicht: 217 kg
- HxBxT: 119x88x26 cm
- Pellet-Tankvolumen: 20 kg

W. 9307403 / K. 1564373

je **3.899,-***

Nur 26 cm Tiefe!

Ausführung: Stahlblech schwarz/Naturstein-Sandstein



HAAS + SOHN Pelletofen „Cantania-Rlu“**

Mit Außenluft-Anschluss, Stahlblech schwarz/Naturstein-Sandstein oder Stahlblech schwarz/Naturstein-Speckstein antik, wandbündig aufstellbar, Raumfühler, vollautomatische Brennstoff-Qualitätserkennung, elektrische Zündung, (o. Deko)

- Heizleistung: 2-8 kW (230 m³)
- Rauchrohr-Ø: 80 mm – oben, hinten und seitlich
- Gewicht: 142 kg (Sandstein) / 155 kg (Speckstein)
- HxBxT: 108,2x79,5x43,4 cm
- Pellet-Tankvolumen: 32 kg

W. 9190888 / K. 1094489

je **4.099,-***

LOHBERGER Pellet-Kaminofen „Silent.P“**

Raumluftunabhängig, äußerst leise, Farbe: weiß emailliert, (o. Deko)

- Heizleistung: 2,4-9 kW (240 m³)
- Rauchrohr-Ø: 100 mm – hinten
- Gewicht: 165 kg
- HxBxT: 99x 52x57 cm
- Pellet-Tankvolumen: 30 kg

W. 9305162 / K. 1562397

4.299,-*



NUR IM LAGERHAUS

****Beim Kauf eines Pelletofens erhalten Sie 3 Säcke GENOL Holz-Pellets pro Ofen GRATIS dazu!**

RIKA Pelletofen
„Como“

Keramikmantel, besonders leise dank nicht taktendem Schneckenmotor, einfache Reinigung der herausnehmbaren Aschelade, integrierte Sicherung als Rückbrandschutz, auf Wunsch mit GSM-Modem zur Steuerung per Handy, raumluftunabhängig, Normalglasur, mit Keramikmantel, (o. Deko)

Heizleistung:
2,4-9 kW (50-240 m³)

Rauchrohr-Ø: 100 mm -
hinten und links

Gewicht: 228 kg

HxBxT: 99x52x55,9 cm

Pellet-Tankvolumen:
34 kg

W. 9153024 / K. 1058997

4.459,-*


RIKA Pelletofen
„Miro“

Neueste Technik, individuelles Design, aufgrund des Heizleistungsspektrums ideal für Passiv- und Niedrigenergiehäuser, pflegeleichte Oberflächen, kompakte Bauweise, Touchdisplay, optional W-LAN Remote Control für Fernbedienung über Handy oder Tablet, Stahlblech schwarz, (o. Deko)

Heizleistung: 2,5-4/6 kW
(50-110/160 m³)

Rauchrohr-Ø: 100 mm

Gewicht: 203 kg

HxBxT:
103,3x68,2x38,5 cm

Pellet-Tankvolumen:
22 kg

W. 9239834 / K. 1511322

4.589,-*


RIKA Pelletofen
„Kapo“

Schlankes, wandelbares Modell, Touchdisplay, optional W-LAN Remote Control für Fernbedienung über Handy oder Tablet, Stahlblech metallic silber (o. Deko)

Heizleistung:
2,4-9 kW (50-240 m³)

Rauchrohr-Ø: 100 mm

Gewicht: 208 kg

HxBxT:
115,2x47,1x55,1 cm

Pellet-Tankvolumen:
29 kg

W. 9239826 / K. 1511314

4.689,-*



Behagliche Wärme!

**LAGERHAUS ist
Premium-Partner
von RIKA Öfen**

**Ganzjährig
ausgestellt!**

Besuchen Sie unsere RIKA Ofenausstellung in ausgewählten LAGERHAUS Filialen

Niederösterreich:

Amstetten, Rütgerstr. 1, A-3300 Amstetten
Bruck, Lagerhausstr. 3, A-2460 Bruck/Leitha
Ebreichsdorf, Bahnstr. 29, A-2483 Ebreichsdorf
Ernstbrunn, Wienerstr. 2, A-2115 Ernstbrunn
Gablitz, Linzerstr. 141, A-3003 Gablitz
Gerasdorf, Am Bahnhof, A-2201 Gerasdorf
Gloggnitz, Hofbauerstr. 4, 2640 Gloggnitz
Grimmenstein, Lagerhausgasse 38, A-2840 Grimmenstein
Hollabrunn, Kaplanstr. 4, A-2020 Hollabrunn
Horn, Prager Str. 79, A-3580 Horn
Kottingbrunn, August-Resch-Str. 4, A-2542 Kottingbrunn
Laa/Thaya, Thayapark 1-2, A-2136 Laa/Thaya
Langenlois, Gewerbestr. 8-12, A-3550 Langenlois
Mistelbach, Gaswerkstr. 10, A-2130 Mistelbach
Neulengbach, Bahnhofstr. 68, A-3040 Neulengbach
Schwechat, Klederingerstr. 4-6, A-2320 Schwechat
Ternitz, Neunkirchnerstr. 38, A-2620 Ternitz
Tulln, Königstetterstr. 163, A-3430 Tulln

Burgenland:

Mattersburg, Felixstr. 5-9, A-7210 Mattersburg

Steiermark:

Kapfenberg, Maierhofstr. 5-7, A-8605 Kapfenberg

RIKA Pelletofen „Roco“^{***}

Große Glasschiebetür, besonders leise dank nicht taktendem Schneckenmotor, Stahlblech metallic mit Speckstein-Natursteinmantel, (o. Deko)

Heizleistung: **2,4-9 kW (50-240 m³)**

Rauchrohr-Ø: **100 mm – hinten**

Gewicht: **220 kg**

HxBxT: **113,8x77,3x37 cm**

Pellet-Tankvolumen: **36 kg**

W. 9239813 / K. 1511301

4.989,-*

RIKA Pelletofen „Roco multi Air“^{***}

Konvektionsluft-Verteilofen, leitet erwärmte Konvektionsluft über ein Verbindungsrohr gezielt in einen zweiten Raum, besonders leise dank nicht taktendem Schneckenmotor, Stahlblech metallic mit Speckstein-Natursteinmantel, (o. Abb)

Gewicht: **230 kg**

HxBxT: **113,8x77,3x39 cm**

Pellet-Tankvolumen: **31 kg**

W. 9239819 / K. 1511307

5.189,-*

RIKA Pelletofen „Topo II“^{***}

Komfortwunder mit innovativer Technik, Touchdisplay, vollautomatische Entaschung, großer Pelletbehälter, Stahlblech metallic mit Speckstein-Natursteinmantel, (o. Deko)

Heizleistung: **3-10 kW (70-260 m³)**

Rauchrohr-Ø: **100 mm**

Gewicht (inkl. Steinmantel): **230 kg**

HxBxT: **108,2x72x41,7 cm**

Pellet-Tankvolumen: **47 kg**

W. 9239978 / K. 1511466

5.589,-*



Rikatronik³. Ein System – dreifache Vorteile

- Komfort durch automatische Luftregelung und Anzeige des optimalen Nachlegezeitpunktes
- Sparsam – bis zu 50 % weniger Holzverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kaminöfen ohne Rikatronik³-Steuerung im Praxisbetrieb
- Umweltfreundlich – weniger Emissionen

RIKA Kombiofen „Induo“^{***}

Duales Heizsystem ermöglicht Heizen mit Scheitholz oder Pellets ohne Umrüsten, mit Sensor zur Brennstofferkennung, Rikatronik³-Regelung für die Luftzufuhr, Touchdisplay, (o. Abb.)

Stahlmantel schwarz/Naturstein Sandstein **6.869,-***

Stahlmantel schwarz/Naturstein Speckstein, (o. Abb.) **6.899,-***

Heizleistung: **3-10 kW (70-260 m³)**

Rauchrohr-Ø: **150 mm – oben und hinten**

Gewicht: **340 kg**

HxBxT: **113,2x88,2x51,6 cm**

Scheitholzgröße: **39 cm**

Pellet-Tankvolumen: **34 kg**

W. 9239842 / K. 1511330

ab **6.869,-***



Ausführung: Stahlmantel schwarz/Naturstein Sandstein



NUR IM LAGERHAUS

****Beim Kauf eines Pelletofens erhalten Sie 3 Säcke GENOL Holz-Pellets pro Ofen GRATIS dazu!**



Kochen wie damals
mit Technologien
von heute.



HERDE

Das Beste in der Küche

So schön kann kochen sein.

Nicht nur in ländlichen Küchen kommen sie zum Einsatz, auch in vielen Designerküchen sind sie der optische und funktionelle Mittelpunkt: Holzherde sind wieder voll im Trend!

Ob man ihn wie ein Kultobjekt verhätschelt, das den Charme vergangener Zeiten versprüht und Kindheits-erinnerungen aufleben lässt, oder ob man ihn ganz selbstverständlich in die Küche und das tägliche Kochgeschehen integriert: Ein Holzherd ist auf jeden Fall mehr als nur ein Herd.

Ein ganz besonderer Zauber

Wenn es nach gutem Essen duftet, schlagen die meisten Herzen schon ein bisschen höher. Wenn zudem ein leises Knistern zu hören ist, die Flammen hinter dem Sichtfenster züngeln und der herrliche Geruch der Holzscheite in der Luft liegt, entsteht ein ganz besonderer Zauber, dem man sich kaum entziehen kann. Kochen wie Oma – jedoch mit den Technologien von heute. Mit Holzherden aus dem LAGERHAUS ist das möglich.

Der Herd für jede Küche

Sie lieben den Charme von „anno dazumal“? Oder sind Sie eher der kühle, moderne Typ, der es schnörkellos und nüchtern mag? Ganz egal, Sie werden Ihren Ofen finden! Hinsichtlich der Farbgebung ist so gut wie alles möglich, die Klassiker in Weiß passen in fast jede Küche, aber auch warmes Bordeaux, Creme- und Brauntöne, Kiesel, kühles Blau, Anthrazit und reine Edelstahloptik sind auf der Design-Palette zu finden.

Einfach praktisch

Zur Befuerung verwenden Sie Holzscheite – ganz wie in alten Zeiten. Allerdings kochen Sie auf hochmodernen Cerankochfeldern oder geschliffenen Stahlherdplatten. Viele weitere Hightech-Elemente erleichtern Ihnen das Kochen und machen das Zubereiten der Mahlzeiten zum reinen Genuss.

Zusätzlich fungiert Ihr Holzherd besonders in der Übergangszeit als preisgünstige Zusatzheizung: Ins Zentralheizungssystem eingebunden, wird die überschüssige Energie zur Wohnraumheizung genutzt.

Haben wir Ihnen Appetit aufs Kochen mit einem Holzherd gemacht? Dann stehen Ihnen unsere Fachberater sehr gerne mit weiteren Details zur Verfügung. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!



Quelle: Nordica



Quelle: Lohberger



HAAS + SOHN Beistellherd „HA 40.5-A“
 Mit geschliffener Stahlherdplatte und Abdeckhaube, Sommer-/Winterrost, höhenverstellbare Füße, Farbe: weiß emailliert, (o. Deko)

Heizleistung: 6 kW (140 m³)

Rauchrohr-Ø: 120 mm hinten und seitlich

Gewicht: 83 kg

HxBxT: 85-87x40x60 cm

Scheitholzgröße: 25 cm

W. 9240175 / K. 1511655

je **519,-***

CELUS Feststoffbrennherd „Cook 75“

Stahlplatte, Edelstahl-Herdrahmen, serienmäßig mit verchromter Herdstange, Backrohr mit Temperaturanzeige, manueller Leistungsregler, Backrohr: rechts, Farbe: weiß emailliert, (o. Deko)

Heizleistung: 6 kW (130 m³)

Rauchrohr-Ø: 120 mm seitlich, hinten und oben

Gewicht: 125 kg

HxBxT: 85x75x60 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 912488 / K. 1752894

je **749,-***



HAAS + SOHN Beistellherd „HSZ 40.5 C“

Herdrahmen aus Edelstahl, Sommer-/Winterrost, rollengelagerter Kohlewagen, höhenverstellbare Füße, Kochplatte: Ceranfeld, Farbe: anthrazit, (o. Deko)

Heizleistung: 6 kW (140 m³)

Rauchrohr-Ø: 120 mm hinten und seitlich

Gewicht: 83 kg

HxBxT: 85-87x40x60 cm

Scheitholzgröße: 25 cm

W. 9240176 / K. 1511656

je **799,-***



HAAS + SOHN Dauerbrandherd „HA 75.5-A“

Stahlplatte lackiert, Dauerbetrieb, Kohledauerbrand, Backrohr: links oder rechts, Farbe: weiß, (o. Deko)

Heizleistung: 7 kW (180 m³)

Rauchrohr-Ø: 120 mm seitlich, hinten und oben

Gewicht: 125 kg

HxBxT: 85-87x75x60 cm

Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9190960 / K. 1094569

je **859,-***



WAMSLER
Feststoffbrennherd „K 176 F/A“

Mit Sichtfenster im Brennraum, großes, reinigungsfreundliches Bratrohr mit Temperaturanzeige, massiver, verchromter Herdrahmen, robuste, lackierte Stahlplatte, äußerst schadstoffarme Verbrennung, optimaler Wirkungsgrad, optimierte Fülltüröffnung, große Brennstofflade, bayrischer Doppelzug für gleichmäßige Wärmeverteilung, Rauchrohranschluss: links oder rechts, Farbe: weiß, (o. Deko)

W. 9152982 / K. 1058952
949,-*

Heizleistung: 5 kW (88 m³)
Rauchrohr-Ø: 120 mm
Gewicht: 131 kg
HxBxT: 85x70x60 cm
Scheitholzgröße: 33 cm
HAAS + SOHN
Dauerbrandherd „DH 75.5“

Dauerbetrieb, Kohledauerbrand, Kochplatte: geschliffener Stahl, Backrohr: links oder rechts, Farben: anthrazit, weiß oder kiesel, (o. Deko)

W. 9190901 / K. 1094503
je 1.229,-*
Heizleistung: 7 kW (180 m³)
Rauchrohr-Ø: 120 mm oben und hinten
Gewicht: 125 kg
HxBxT: 85-87x75x60 cm
Scheitholzgröße: 33 cm

Ausführung: anthrazit


NORDICA Holzherd „Sovrana Easy“

Küchenherd mit Sichtfenster, Doppelverglasung, Backrohr und großer Schublade, Seitenverkleidung aus emailliertem Stahl, Front und Feuerstelle aus Gusseisen, Farbe: schwarz, (o. Deko)

W. 9306355 / K. 1563458
1.239,-*
Heizleistung: 10,3 kW (186 m³)
Rauchrohr-Ø: 130 mm
Gewicht: 135 kg
HxBxT: 96,4x85,3x64,9 cm
Scheitholzgröße: 33 cm
LOHBERGER Zusatzherd „LHS 40.4 N“

Schmal und kompakt, moderne Aluminium-Griffe, Jetfire-Verbrennungstechnik, höhenverstellbarer Edelstahlsockel, Herdrahmen aus Edelstahl, Kochplatte: plangeschliffener Spezialstahl, Farbe: weiß, (o. Deko)

Heizleistung: 4,5 kW (100 m³)
Rauchrohr-Ø: 120 mm hinten und oben mittig
Gewicht: 93 kg
HxBxT: 85x40x60 cm
Scheitholzgröße: 33 cm
W. 9151507 / K. 1057507
1.299,-*

Sichtfenster und Herdstange gegen Aufpreis erhältlich!



HAAS + SOHN Dauerbrandherd „DH 85.5“

Dauerbetrieb, Kohledauerbrand, Backrohr: links oder rechts, Kochplatte: geschliffener Stahl, Farben: weiß, kiesel oder anthrazit, (o. Deko)

- Heizleistung: 7 kW (180 m³)
- Rauchrohr-Ø: 120 mm – oben und hinten
- Gewicht: 130 kg
- HxBxT: 85-87x55x60 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9190906 / K. 1094509

je **1.329,-***



Ausführung: anthrazit



Ausführung: anthrazit

ORANIER

Festbrennstoffherd „Linz 81“

Für Holz und Kohle, 40 cm breites Backrohr, Wenderost, Sommer- und Winterfeuerung, Herdstange und Griffe aus Chrom, große Holzlade, 10-cm-Sockel, Kochplatte: geschliffener Stahl, Verkleidung in Stahl, Backrohr: rechts, (o. Deko) **Weiß emailliert, (o. Abb.) 1.699,-*** **Anthrazit 1.899,-***

- Heizleistung: 6 kW (120 m³)
- Rauchrohr-Ø: 120 mm – oben, hinten und seitlich
- Gewicht: 155 kg
- HxBxT: 85x81x60 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

W. 939119 / K. 1621355 ab

1.699,-*

NORDICA Holzherd „Rosa Liberty“

Küchenherd mit Sichtfenster, Backrohr und großer Schublade, Brennkammer und Front aus Gusseisen, Farbe: bordeaux, (o. Deko)

W. 9306352 / K. 1563455

1.869,-*

- Heizleistung: 6,5 kW (206 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150 mm
- Gewicht: 155 kg
- HxBxT: 85,1x103x66,6 cm inkl. Herdstange
- Scheitholzgröße: 33 cm



ORANIER Festbrennstoffherd „Linz Rustico“

Edelstahlherdrahmen, Chrombeschläge für Feuerungs-, Backrohr-, Asche- und Putztüre, Chromherdstange, Edelstahlapplikationen unten (viereckige Fläche auf Aschentüre und Putztüre), große geräumige Brennstofflade, Gussplatte, Wenderost aus Guss: mit einer Kippbewegung ist die Asche in der Aschenlade, Backrohr: rechts, Farbe: schwarz, (o. Deko)

- Heizleistung: 6,9 kW (150 m³)
- Rauchrohr-Ø: 120 mm – oben, hinten und seitlich
- Gewicht: 175 kg
- HxBxT: 85x92,4x60 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9188318 / K. 1091961

2.649,-*



NORDICA Holzherd „Italy“

Küchenherd mit Sichtfenster (Doppelverglasung), Backrohr und Schublade, Seitenverkleidung aus emailliertem Stahl, Front und Feuerstelle aus Gusseisen, Farbe: silber, (o. Deko)

- Heizleistung: 10,3 kW (229 m³)
- Rauchrohr-Ø: 150 mm
- Gewicht: 199 kg
- HxBxT: 88x86x66,4 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9306359 / K. 1563462

2.029,-*





Ausführung: „HSD 90.5-C“, anthrazit

HAAS + SOHN
Dauerbrandherd „HSD 90.5-C“
24-h-Dauerbetrieb, Kohle-Dauerbrand, Kochplatte: Ceranfeld, Backrohr: links oder rechts, Farben: anthrazit oder weiß, (o. Deko)

- Heizleistung: 7,5 kW (200 m³)
- Rauchrohr-Ø: 120 mm – oben und hinten
- Gewicht: 136 kg
- HxBxT: 85-87x90x60 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

W. 9190920 / K. 1094525

je **2.049,-***

HAAS + SOHN
Dauerbrandherd „HSD 75.5-C“
(O. Abb.), wie „HSD 90.5-C“, jedoch

- Rauchrohr-Ø: 120 mm – seitlich und hinten
- Gewicht: 134 kg
- HxBxT: 85x75x60 cm

W. 9240187 / K. 1511669

je **2.229,-***

EXPERTENTIPP

Kochen, backen, heizen

Mit einem Dauerbrandherd holen Sie sich ein Multifunktionsgenie ins Haus: kochen, backen und heizen mit nur einem Gerät! Ob als Designerstück in modernen Küchen, als rustikaler Eyecatcher im ländlichen Stil – ein Dauerbrandherd ist in jedem Fall ein optisches Highlight. Mit Abstandsverbindung ist er auch zum Einbau in einen Küchenblock geeignet, meistens wird jedoch die freistehende Variante gewählt. Die hochwertige und solide Verarbeitung sorgt für perfektes Kochvergnügen. Durch den komfortablen Zugang zur Reinigungsöffnung ist er auch besonders wartungsfreundlich. Alle weiteren Infos gibt 's in Ihrem LAGERHAUS!

LOHBERGER Festbrennstoffherd „Rega 75“

Hochwertiger Festbrennstoffherd mit Backrohr, Kochplatte: Ceranfeld oder Stahlplatte und Edelstahl-Herdstange, Oberfläche aus pflegeleichtem, strapazierfähigem Emaille, hocheffizientes, patentiertes Jetfire-Verbrennungssystem, Backrohr: links, Farbe: anthrazit, (o. Deko)

W. 9072211 / K. 1782674

2.099,-*



- Heizleistung: 7,5 kW (200 m³)
- Rauchrohr-Ø: 120 mm
- Gewicht: 190 kg
- HxBxT: 75x85x60 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm

LOHBERGER Festbrennstoffherd „Rega 90“

Hochwertiger Festbrennstoffherd mit Backrohr, Kochplatte: Ceranfeld oder Stahlplatte, Oberfläche und Herdstange aus Edelstahl, hocheffizientes, patentiertes Jetfire-Verbrennungssystem, Backrohr: links, Farbe: Edelstahl, (o. Deko)

W. 912499 / K. 1752905

2.349,-*



- Heizleistung: 8 kW (230 m³)
- Rauchrohr-Ø: 120 mm
- Gewicht: 212 kg
- HxBxT: 90x85x60 cm
- Scheitholzgröße: 33 cm



Ausführung: „Planai 5-C“, Cotto

HAAS + SOHN Herdbausatz „Planai 5“

Holz-Kohle-Dauerbrandherd, Bausatz aus leichten Kunststeinelementen, farbige Abstellplatten, Kochplatte: geschliffener Stahl, Rüttelrost, Backrohr-Sichtfenster mit Temperaturanzeige, Automatikregelung sowie zusätzlichem Feuerraumsichtfenster, Wärmespeicher, Herdstange, Backrohr: links oder rechts, (o. Deko), (o. Abb.)

Plattenset Cotto **2.699,-***
Plattenset Granit **2.949,-***

- Heizleistung: **7,5 kW (200 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **120 mm – seitlich, hinten oder oben**
- Gewicht: **255 kg**
- HxBxT: **85-91x120x62 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

W. 9190970 / K. 1094581

HAAS + SOHN Herdbausatz „Planai 5-C“

Wie „Planai 5“, jedoch Kochplatte: Ceranfeld, (o. Deko)
Plattenset Cotto **2.699,-***
Plattenset Granit **2.949,-***

W. 9190974 / K. 1094585

je ab **2.699,-***

WAMSLER Festbrennstoffherd „W1-75“

Mit Triple Air und Fireplus-System für nahezu rückstandlose Verbrennung, Vollautomatik, Airlogic-Funktion gleicht Luftzufuhr an, Zonen zum Fortkochen oder Warmhalten, Beleuchtung und Temperaturanzeige, Griff- und Scheibenkühlung, Rauchrohranschluss links oder rechts, Farbe: weiß, (o. Deko)

W. 9305356 / K. 1562605

2.699,-*

- Heizleistung: **8 kW (230 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **120 mm**
- Gewicht: **171 kg**
- HxBxT: **85-90x75x60 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**



LOHBERGER

Festbrennstoffherd „LHS 90.4“

Mit Backrohr, Stahlkochplatte, Aluminium-Griffe, Oberfläche aus pflegeleichtem, strapazierfähigem Emaille, hocheffizientes, patentiertes Jetfire-Verbrennungssystem, Backrohr: links, Farbe: anthrazit-metallic, (o. Deko)

W. 9151521 / K. 1057523

2.799,-*

- Heizleistung: **8 kW (230 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **120 mm**
- Gewicht: **212 kg**
- HxBxT: **90x85x60 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**



Sichtfenster und Herdstange gegen Aufpreis erhältlich!



LOHBERGER

Festbrennstoffherd „MH 850L“

Mit Backrohr, Oberfläche aus Edelstahl, Stahlkochplatte, Aluminium-Griffe, hocheffizientes, patentiertes Jetfire-Verbrennungssystem, unkomplizierter Einbau in die Küchenzeile durch beidseitig integrierten Brandschutz, Farbe: Edelstahl, (o. Deko)

W. 9305155 / K. 1562389

3.699,-*

- Heizleistung: **7,5 kW (200 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **120 mm**
- Gewicht: **208 kg**
- HxBxT: **85x85x60 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

Herdstange gegen Aufpreis erhältlich!



LOHBERGER

Festbrennstoffherd „MH 600L Tirol“

Rustikal-traditionelles Design, Stahlkochplatte, mit Edelstahl-Herdstangen und -Griffen, hocheffizientes, patentiertes Jetfire-Verbrennungssystem, unkomplizierter Einbau in die Küchenzeile durch beidseitig integrierten Brandschutz, Farbe: Edelstahl/schwarz, (o. Deko)

W. 9305156 / K. 1562390

3.989,-*

- Heizleistung: **5 kW (110 m³)**
- Rauchrohr-Ø: **120 mm**
- Gewicht: **150 kg**
- HxBxT: **85x60x60 cm**
- Scheitholzgröße: **33 cm**

Herdstange gegen Aufpreis erhältlich!



HAAS & SOHN Ölofen „Elba 406.40“

Front mit dekorativem Prägemuster,
Farbe: hellbraun/braun emailliert

W. 939015 / K. 1621285

299^{99*}

Heizleistung: 4 kW (90 m³)

Rauchrohr-Ø:
120 mm – hinten

Gewicht: 22 kg

HxBxT: 64x52x29 cm

Tankinhalt: 8,5 l

HAAS & SOHN Ölofen „Elba 406.55“

(O. Abb.), wie „Elba 406.40“, jedoch

W. 939016 / K. 1621286

329^{99*}

Heizleistung: 5,5 kW (130 m³)

Gewicht: 28 kg

HxBxT: 71x56x32 cm

Tankinhalt: 10 l

Ausführung: „Elba 406.40“



ORANIER Werkstattöfen

„Standard II SF“

Sichtfenster, Trockenausbau, Fülltür-
öffnung: 26,9x17,4 cm, Farben: rot, grün
oder blau, (o. Deko)

W. 9070435 / K. 1781133

je **479^{99*}**

Heizleistung: 5 kW (100 m³)

Rauchrohr-Ø:
120 mm – hinten

Gewicht: 60 kg

HxBxT: 90,6x32,6x34,5 cm

Scheitholzgröße: 25 cm



WAMSLER Raumheizer „RH-8F“

Geprüfte Kochstelle,
Farbe: kaschmir, (o. Deko)

W. 9262161 / K. 1533059

659,-*

Heizleistung: 8 kW (182 m³)

Rauchrohr-Ø:
120 mm – hinten

Gewicht: 114 kg

HxBxT: 98,1x44,1x33,6 cm

Scheitholzgröße: 33 cm



NORDICA Warmluftofen „Kanuk 1“

Robust und leistungsstark, bestens zum
schnellen Aufheizen geeignet, Korpus aus
5-mm-Stahl, Farbe: schwarz lackiert,
(o. Deko)

W. 9241210 / K. 1512617

1.999,-*

Heizleistung: 10 kW (250 m³)

Rauchrohr-Ø:
120 mm – hinten

Gewicht: 75 kg

HxBxT: 67x54x72 cm

Scheitholzgröße: 33 cm



BERTRAMS



LIENBACHER

EXPERTENTIPP

Neuheit: Die saubere Lösung für die Zukunft

Alle 2-mm-Ofenrohre aus dem Hause BERTRAMS sind mit dem neuen, hoch temperaturbeständigen Lack senotherm® UHT-HYDRA lackiert! Das bedeutet:

- Lösungsmittelfrei
- Rein wasserbasierend
- Rauch- und geruchsfrei
- Schont Gesundheit und Ressourcen

Alle Infos gibt 's in Ihrem LAGERHAUS!

BERTRAMS Rauchrohr-Knierohr-Set

Winkelbogen 90° mit Putztüre und Drosselklappe, Wandfutter doppelt, Rosette, 450x600 mm, Nennwandstärke: 2 mm, Stecksystem eingezogen, gussgrau, Rohr-Ø: 120, 130, 150 oder 180 mm

W. 9063188 / K. 1775484

ab **60^{99*}**



BERTRAMS Rauchrohr „Fal“

Rohr-Ø: 110, 120, 130 oder 150 mm, L: 25, 50 oder 100 cm

W. 808940 / K. 108093

ab **5^{69*}**



BERTRAMS Rauchrohr, gussgrau

Rohr-Ø: 120, 130, 150 oder 180 cm, L: 25, 50 oder 100 cm

W. 9063180 / K. 1775476

ab **17^{29*}**



BERTRAMS Rohrhalter, für 2 mm

Mit Schnellverschluss, Ø: 150 mm

W. 9153100 / K. 1059078

20^{29*}



1 IMPOS Bio-Feueranzünder, 400 g

Reines Naturprodukt, ideal für Grillen, keine Rückstände auf Grillgut, keine Geschmacksbeeinträchtigung, extra lange Brenndauer (8-10 min), für Holz, Holzkohle, Kamin- und Kachelöfen, (1 kg = 8,73) **3,49***

2 IMPOS Anzünder Holzwolle, 2 kg

Reines Naturprodukt, für Kachelöfen, Holz- und Kaminöfen sowie für Holzkohle-Griller, geruchsneutrales Abbrennen ohne jeglichen Rückstand, keine Rußentwicklung, (1 kg = 7,50) **14,99***

W. 9130169 / K. 1037202



ab **3^{49*}**

LIENBACHER Aschesauger mit Motor

1.200 W, 18 l Fassungsvermögen, Ø: 32,5 cm, Schlauchlänge: 150 cm, mit Abklopfbmechanik, zum längeren Saugen

W. 9240420 / K. 1511861

39^{99*}



LIENBACHER Sicherheitsgitter, 3-tlg.

Schwarz beschichtet, B Mittelteil: 112 cm, B Seitenteile: 84 cm, H: 74 cm

W. 9306964 / K. 1564051

69^{99*}



LIENBACHER Asche-Eimer

Mit Griff und Deckel, oval, Inhalt: 15 oder 24 l, Maße: BxHxT: 34x30x24 oder 40x25x28 cm, Farben: verzinkt oder anthrazit

W. 9240411 / K. 1511851

ab **13^{49*}**



LIENBACHER Glasbodenplatte

Gehärtet, Stärke: 8 mm, mit Fase und geschliffenen Kanten, glasklar, in verschiedenen Maßen und Ausführungen erhältlich

W. 9243621 / K. 1515631

ab **57^{99*}**

DAS PASST DAZU!

LIENBACHER Glasbodendichtung

Silikon transparent, einseitig selbstklebend, L: 5 m

W. 9240429 / K. 1511871

19^{99*}



Symbolfoto



LIENBACHER

1 LIENBACHER Kamingarnitur, 3-tlg.

Anthrazit beschichtet, mit Holzgriffen, ØxH: 15x58 cm

W. 9240416 / K. 1511857

17⁹⁹*



2 LIENBACHER Kamingarnitur, 3-tlg.

Edelstahl, Edelstahlgriffe, BxHxT: 12x61x12 cm

W. 9240417 / K. 1511858

19⁹⁹*



3 LIENBACHER Kaminbesteck, 3-tlg.

Anthrazit beschichtet, mit Holzgriffen, BxHxT: 23x60x16,5 cm

W. 9159170 / K. 1064804

29⁹⁹*




4 LIENBACHER Kaminbesteck, 4-tlg.

Schwarz beschichtet, Edelstahlgriffe, BxHxT: 23x66x15 cm

W. 9159171 / K. 1064805

32⁹⁹*



5 LIENBACHER Kaminbesteck, 4-tlg.

Edelstahlfärbig, Edelstahlgriffe, BxHxT: 23x68x15 cm

W. 9306960 / K. 1564047

34⁹⁹*



LIENBACHER Starterset

Bestehend aus Kaminbesteck, Holzkorb, Ofen-Streichhölzer und Anzünder für Grill- und Kaminfeuer

W. 9306961 / K. 1564048

Set **49⁹⁹***



1 LIENBACHER Holzkorb

Schwarz, BxHxT: 40x50x45 cm

W. 9306958 / K. 1564044

25⁹⁹*

2 LIENBACHER Weidenkorb

Mit Jute-Einlage, BxHxT: 70x42x50 cm

W. 9240409 / K. 1511848

33⁹⁹*

3 LIENBACHER Weidenkorb

Mit Jute-Einlage, ØxH: ca. 50x50 cm

W. 9240410 / K. 1511850

36⁹⁹*

4 LIENBACHER Filzkorb

Grau, oval, aus hochwertigem, robustem Filz, BxHxT: 54x40x36,5 cm

W. 9240414 / K. 1511854

39⁹⁹*

5 LIENBACHER Filzkorb

Schwarz, beige oder weinrot, eckig, aus hochwertigem Filz, BxHxT: 38x37x35 cm

W. 9306955 / K. 1564041

je **39⁹⁹***

6 LIENBACHER Holzkorb

Schwarz beschichtet, mit Chrombügel, BxHxT: 41x50x30 cm

W. 9159168 / K. 1064802

ab **56⁹⁹***



1 LIENBACHER Holzregal

Schwarz, verstellbar, BxHxT: 96x119x31 cm, Gewicht: 5 kg

W. 9306952 / K. 1564037

43⁹⁹*

2 LIENBACHER Brennstoffregal

Aus Holz, naturbelassen, mit Leinöl getränkt, standfest und effektiv, BxHxT: 39x85x39 cm

W. 9240406 / K. 1511845

74⁹⁹*



1 LIENBACHER Holzwagen

Schwarz, mit Gummireifen, BxHxT: 48x106x50 cm, Gewicht: 15 kg

W. 9306959 / K. 1564045

59⁹⁹*

2 LIENBACHER Holzwagen

Anthrazit beschichtet, Edelstahlgriffe, inkl. 3-tlg. Kaminbesteck, BxHxT: 39x79x36 cm

W. 9240415 / K. 1511855

99⁹⁹*



LIENBACHER Brikett-Träger

Anthrazit beschichtet, praktisches Einschichten, Transportieren und Entnehmen, BxHxT (inkl. Griff): 20x42,5x20 cm, für ca. 10 kg Briketts

W. 9306953 / K. 1564039

19⁹⁹*



*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet.

TOYOTOMI Brennstoffheizgerät „RCA-2800“

Einzelbrenner, Heizleistung: 2,9 kW, fast 100 % Heizeffizienz, Verbrauch: max. 0,29 l/h, mit patentiertem Docht-Life-Extender, Einsatzbereich: z. B. Werkstätten

W. 9274916 / K. 1543707

199^{99*}



TOYOTOMI Brennstoffheizgerät „RC-300“

Mit patentiertem Doppelverbrenner-System, Heizleistung: max. 3 kW, wohlige Strahlungswärme, mit automatischer Zündung, CO₂-Sensor und Safe Top, geeignet für alle Einsatzbereiche

W. 9274917 / K. 1543708

349^{99*}



TOYOTOMI Brennstoffheizgerät „LC-DX 320“

Mit elektronischem 5-Stufen-Verbrenner, Heizleistung: 0,8-3,1 kW, Thermostat, Timer, Cool Top und SAVE Modus, sehr niedriger Verbrauch, auch für Wohnbereiche geeignet

W. 9274918 / K. 1543709

349^{99*}



TOYOTOMI Brennstoffheizgerät „LC-SI 530“

Mit elektronischem 5-Stufen-Verbrenner, Heizleistung: 1,45-4,65 kW, Thermostat, Timer (24 Programm-Möglichkeiten), Cool Top und SAVE Modus, sehr niedriger Verbrauch, auch für Wohnbereiche geeignet

W. 9274919 / K. 1543710

549,-*



Brennstoff „Firelux Plus“, 20 l

Zuverlässiger, sauberer Brennstoff mit niedrigem Gehalt an Aromaten, geeignet für alle mobilen Petroleum-Öfen, getestet und freigegeben für alle TOYOTOMI Öfen (DIN 51603-1), (1 l = 3,50)

W. 9274920 / K. 1543711

69^{99*}



Brennstoff „Firelux Clear“, 20 l

Zuverlässiger, sehr sauberer, geruchsneutraler, synthetischer GTL-Brennstoff, völlig frei von Schwefel und Aromaten, mit sehr hoher Verbrennungsqualität, geeignet für alle mobilen Petroleum-Öfen, getestet und freigegeben für alle TOYOTOMI Öfen (DIN 51603-1), (1 l = 3,75)

W. 9274921 / K. 1543712

74^{99*}



EXPERTENTIPP

Mobil und sicher

Zur flexiblen Beheizung von Flächen aller Art, als zuverlässige Soforthilfe beim Heiznotfall etc.: Mobile Heizgeräte sind eine rasche und sichere Wärmequelle. Auch wenn vieles selbstverständlich klingt, rufen Sie sich bitte einige Sicherheitstipps immer wieder in Erinnerung:

- Decken Sie das Heizgerät niemals und unter keinen Umständen ab, damit kein Hitzestau entsteht.
 - Stellen Sie es niemals in die Nähe von entzündlichen Gegenständen.
 - Halten Sie Kinder und Tiere fern.
 - Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Heizgerätes passend zur Spannung in Ihrem Haus ist.
 - Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Ihr Heizgerät gelangen.
 - Vor dem Einlagern komplett auskühlen lassen. Am besten an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Fachberater in Ihrem LAGERHAUS!

EWT Schnellheizer „Clima 420 TS“

Oben liegende Kontrollelemente, leicht, Heizleistung: 2.000 W, Schaltstufen: Lüften/1.000 W/2.000 W, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, HxBxT: 23,3x21x17 cm, Gewicht: 1,25 kg, Farbe: weißgrau

W. 9109580 / K. 1016763

28^{99*}

**EWT Keramikheizer „Ceramic C 120 TLS“**

Heizleistung: 1.800 W, Lüften/1.100/1.800 W, Schaltstufenvorwahl, Sicherheits-PTC-Element, stufenloser Thermostat, Kontroll-LED, Frostschutzstellung, Überhitzungsschutz, HxBxT: 26,5x19,5x19,5 cm

W. 9050129 / K. 1765081

37^{99*}




Von oben

EWT Heizstrahler „IR 118 S“

Kompakt, Vollmetall-Gehäuse, 3 Quarzstäbe, Heizleistung: 1.800 W, Schaltstufen: 600/1.200/1.800 W, Zugschalter, Wandmontage, schwenkbar, HxBxT: 14,1x53x9,5 cm, Gewicht: 2 kg, Farbe: silbergrau

W. 9093512 / K. 1001442

39^{99*}

**EWT Schnellheizer „PF 120 TLS“**

Thermostatregelung/Schaltstufen: 0/Lüften/800/1.200/2.000 W, Kabellänge ca. 1,5 m, 230 V-50 Hz, Thermostat, Kontroll-LED, Überhitzungsschutz

W. 9069816 / K. 1780631

54^{99*}

**EWT Schnellheizer „Clima 903 TLS“**

Metallfront und -rückseite, Heizleistung: 3.000 W, robust, 230 V-50 Hz, Kabellänge: ca. 1,5 m, Heizstufen: 0/Lüften/1.500/3.000 W, Thermostat, Kontroll-LED, Überhitzungsschutz

W. 9242034 / K. 1513443

59^{99*}

**EWT Öko-Radiator „NOC eco 20 TLS“**

Radiator ohne Öl, umweltfreundlich, leichter als ölfüllte Radiatoren, schnelle Wärmeentwicklung, 9 Rippen, Heizleistung: 2.000 W, Ein-/Aus-schalter, Schaltstufen: 1.400/2.000 W, LED-Betriebsleuchte, Thermostat, Überhitzungsschutz, HxBxT: 63,5x45x28,2 cm

W. 973709 / K. 1650446

69^{99*}



Heizlüfter

„EHL 2000 O Fireking“
Elegantes Design, Kontrollleuchte, hocheffizientes Heizelement, Überhitzungsschutz, Heizleistung: 2.000 W, Schaltstufen: 1.000 W/2.000 W + Ventilationsstufe, Schutzklasse IP20, Netzanschluss: 230 V-50 Hz

W. 9315466 / K. 1567033

1999*

**Halogenheizer**

„HH 1200 Fireking“
3 Spezial-Halogen-Heizelemente, Reflektor, Abdeckgitter, Umkippschutz, Oszillationsfunktion, Heizleistung: 1.200 W, Schaltstufen: 400 W/800 W/1.200 W, Netzanschluss: 230 V-50 Hz

W. 9315461 / K. 1567027

2999*

**Wärmekonvektor**

„WK 2000 Fireking“
Einstellbarer Thermostat, Überhitzungsschutz, Frostschutz, doppelt isoliert, frei stehend oder Wandmontage, Heizleistung: 2.000 W, Schaltstufen: 750 W/1.250 W/2.000 W, Netzanschluss: 230 V-50 Hz, Gewicht: 2,3 kg, Maße: 57x20x42 cm

W. 9315662 / K. 1567219

2799*

**Wärmekonvektor**

„WK 2000 G Fireking“
Wie WK 2000, jedoch mit Gebläsefunktion, Schutzart IPX0, Gewicht: 3,3 kg, Maße: 62x14x44 cm, [o. Abb.]

W. 9315469 / K. 1567036

3499*

HeiztOWER

„KTHL 2000-OD Fireking“
Keramik-Heizelement, Oszillationsfunktion, Sicherheitsabschaltung bei Umkippen, Überhitzungsschutz, LCD-Display, Fernbedienung, Heizleistung: 2.000 W, Schaltstufen: 1.000 W/2.000 W + Ventilationsstufe, Schutzart IP24, Netzanschluss: 230 V-50 Hz

W. 9315468 / K. 1567035


5499*

**Wärmewellenheizer „WWH 1000 Fireking“**

Leistungsstarke, komfortable Wärmewellenheizung für Wohnräume, Thermostat, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung bei Umkippen, frei stehend oder Wandmontage, Heizleistung: 1.000 W, Schaltstufen: 700 W/1.000 W, Schutzart IPX3, Netzanschluss: 230 V-50 Hz, Gewicht: 4,6 kg, Maße: 55x22x56 cm

W. 9315473 / K. 1567040

5499*

**Wärmekonvektor „GWK 2000 DF Fireking“**

Gehärtetes Glaspanel, Aluminium-Heizelement, schnell auf Temperatur, lange Lebensdauer, keine Geruchsentwicklung, elektronischer Thermostat mit Sensor, Überhitzungsschutz, LCD-Display, Touchpad-Kontrollelement, 24-h-Timer, Fernbedienung, Heizleistung: 2.000 W, Netzanschluss: 230 V-50 Hz, Maße: 86x23x53 cm

W. 9315470 / K. 1567037

8999*



LAGERHAUS heizt ein!

Alles aus einer Hand

Unterschiedlichste Herde, Kamin- und Pelletöfen, Kachelöfen usw. sowie hochwertiges Heizmaterial, professionelle Anzündhilfen und praktisches Zubehör steht Ihnen im LAGERHAUS in riesiger Auswahl zur Verfügung.

Serviceleistungen

Wir sind für Sie da! Bitte beachten Sie unsere umfassenden Serviceleistungen wie z. B. den Zustellservice für den Fall, dass Sie Ihren Ofen/Ihre Pellets nicht selber transportieren können.

Alle Infos finden Sie auch auf www.lagerhaus.at

Umweltfreundlich

Pellets sind „nur“ ein Nebenprodukt der Holzindustrie, CO₂-neutral, nachwachsend, naturbelassen und haben einen extrem hohen Heizwert.

Platzsparend

Pellets lassen sich in praktischen, gut stapelbaren Säcken lagern oder in einem Vorratsbehälter, der einmal pro Jahr befüllt wird. Achtung: Sie dürfen keinen Wechseltemperaturen ausgesetzt und nie im Freien gelagert werden. Feuchtigkeit lässt Pellets aufquellen, dann sind sie unbrauchbar.

Hochwertig

Bei uns bekommen Sie nur hochwertige zertifizierte Pellets. Das ENplus-Zeichen garantiert, dass es auch nach der Herstellung (z. B. durch Transport, Lagerung und Lieferung) zu keinen Qualitätseinbußen gekommen ist.

Qualitäts-Check

Sie erkennen hochwertige Pellets daran, dass sie glatt, glänzend und gleichmäßig lang sind und einen geringen Staubanteil haben. Minderwertige Pellets haben einen hohen Rindenanteil und sind daher dunkler gefärbt.

GENOL – Energie die bewegt

GENOL steht für jahrzehntelange Erfahrung und Qualität erster Güte. Die GENOL Treib- und Schmierstoffe sowie Brennstoffe sind in ganz Österreich in allen regionalen Lagerhäusern erhältlich.

Durch die Kombination von GENOL Brennstoffen mit einem typengeprüften Heizgerät und einer modernen zeitgerechten Wärmedämmung genießen Sie höchste Zuverlässigkeit, sparen Heizkosten und schonen die Umwelt.

Leitungsunabhängige Heizsysteme bieten unter anderem einen großen Vorteil: Die Brennstoffe sind lagerbar und ermöglichen somit „Wärme auf Vorrat“. Dadurch können den Kunden faire Brennstoffpreise sowie ein hohes Maß an Versorgungssicherheit bei der Brennstofflieferung geboten werden.



Preise auf Anfrage



Holzpellets in Premiumqualität
 Automatische Beschickung, saubere Lagerung, Klimaschutz durch CO₂-Neutralität, hoher Heizwert, Ascheanteil: 0,7 %, ENplus zertifiziert (Zert. Nr.: 0136/AT 303)
15 kg **10 kg, (o. Abb.)**

W. 678792 / K. 1472877

W. 9210209 / K. 1566917

Holz briketts in Premiumqualität, 10 kg
 Für alle Kaminöfen, Kachelöfen, Herde und Holz zentralheizungen, nur 0,3 % Asche, saubere Lagerung, Klimaschutz durch CO₂-Neutralität, ÖNORM C 4006 geprüft, trockenes und naturbelassenes Holz, unter hohem Druck ohne Bindemittel und Zusatzstoffe gepresst

W. 702006 / K. 1472869

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet.

Edelstahl-Doppelwandsysteme auch für nachträgliche Innen- bzw. Außenmontage (Landesbauverordnungen beachten)

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Kein Kamin vorhanden?
Keine Kaminsanierung möglich?

Schiedel-Edelstahl-Doppelwandsysteme auch für nachträgliche Außenmontage.

- Geeignet für alle Brennstoffe
- Durchgehende Wärmedämmung
- Geringes Gewicht
- Sofort betriebsbereit

Anlage: Ø 130 mm/Höhe 4,9 m**



SCHIEDEL
ICS



**Anlage bestehend aus Grundplatte, Putzanschluss, Rauchrohranschluss 90°, Rohrelemente, Anschlussübergang, Mündungsabschluss, Wandbefestigung

ab **1.541^{90*}**

Schiedel KERASTAR

Das Doppelwandsystem mit dem Herz aus Keramik

Kein Kamin vorhanden?
Keine Kaminsanierung möglich?

Schiedel-Edelstahl-Doppelwandsysteme auch für nachträgliche Innen- bzw. Außenmontage.

- Der Kamin für den nachträglichen Einbau
- Auch für Innenanlagen ohne zusätzliche Verkleidung
- Überall, wo man den Kamin sehen darf und soll

Anlage: Ø 140 mm/Höhe 4,8 m***



SCHIEDEL
KERASTAR



***Anlage bestehend aus Fußteil mit Kondensatablauf, Putzstück, Rauchrohranschluss T-Stück 90°, Anschlussabdeckung, Mündungsabschluss, Normalrohre 665 mm, Normalrohre 330 mm, Wandhalter, Rapid Fugendicht

ab **2.102^{20*}**

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN:



Herausgeber: AFS Franchise-Systeme GmbH, Wienerbergstraße 3, 1100 Wien. *Aktionen in teilnehmenden Lagerhäusern gültig von **18.08.2014** bis **31.03.2015** bzw. solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro, inkl. aller Steuern und Abgaben. Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise. Alle Preise sind Abholpreise in Euro inklusive aller Steuern und Abgaben. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet. Aktionen gültig in teilnehmenden Lagerhäusern im jeweils angegebenen Zeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten und Haushaltsmengen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Nähere Informationen z. B. zu den tagesaktuellen Preisen, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zur Verfügbarkeit erhalten Sie in Ihrem LAGERHAUS.