

- **Sehr ertragsstark**
- **Sehr gute Standfestigkeit und Strohstabilität**

SU VIRENI ist eine zweizeilige Futtergerste für alle Standorte, auch für intensive und raue Lagen geeignet.

Eigenschaften*

| | | |
|---------------|---|------------|
| Ähre | | zweizeilig |
| Ährenschieben | 6 | mittelspät |
| Reife | 6 | mittelspät |

Stroheigenschaften*

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Wuchshöhe | 4 | mittelkurz |
| Standfestigkeit | 3 | sehr gut |
| Halmknicken | 3 | sehr gut |
| Ährenknicken | 3 | sehr gut |

Toleranzen*

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Frost | 5 | gut |
| Mehltau | 5 | mittel |
| Netzflecken | 5 | mittel |
| Rhynchosporium | 3 | sehr gut |
| Zwergrost | 6 | mittel - schwach |
| Ramularia | 8 | sehr schwach |

Qualität*

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Verwendung | | Futtergerste |
| Hektolitergewicht | 6 | hoch |
| Sortierung 2,2 mm | 7 | sehr hoch |
| Sortierung 2,5 mm | 6 | hoch |
| Protein | 5 | mittel-hoch |
| Rohfaser | 4 | mittel-niedrig |

Ertragsstruktur

Hohe Kornzahl pro Ähre und hohes TKG, verträgt daher etwas niedrigere Bestandesdichten, das ist auch förderlich für die Gesunderhaltung des Blattes.

Aussaat(Körner/m²)

Feuchtlagen: **300 330**

Trockenlagen: **300 330**

| | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |
| Sept | | | Okt | | |

Bei frühen Saaten und warmer Herbstwitterung steigt das Risiko von Blattlausbefall und in der Folge Gelbverzwergungsvirus-Infektionen. Vorbeugend empfehlen wir spätere Saattermine, dies verträgt SU VIRENI sehr gut.

Ideale Zeit

SU VIRENI kann über die Ähre gut ausgleichen und verträgt daher etwas spätere Sähtermine.

Bio Bestandsführung

SU VIRENI ist sehr gut standfest bei mittleren Wuchs. Sie verträgt auch etwas dünnere Bestände. Gegenüber Blattkrankheiten ist die Sorte mittel bis gut tolerant.