

FORST 2019/2020

Sortimentskatalog
für die Forstwirtschaft

UNSER

 **LAGERHAUS**

DIE KRAFT AM LAND

**STARKE TECHNIK –
ERHÄLTICH IN IHREM LAGERHAUS**



lagerhaus.at



Inhalt

FORSTTECHNIK 3

Standorte mit Schwerpunkt Forst

MOTOR- UND AKKUGERÄTE 4-11

Motorsägen, Motorsensen,
Freischneider, Entaster

STARKE TECHNIK 12-14

Traktoren für Forstprofis,
Gator, Rückezange

HOLZBRINGUNG 15-19

Traktoren, Forstseilwinden, Kräne,
Forstanhänger, Holzbearbeitung

HOLZVERARBEITUNG 20-25

Sägen, Holzspalter, Bündelgerät,
Holzhacker, Stromgeneratoren, Arbeitsgeräte

HOLZVERMARKTUNG 26-27

Lagerhaus als kompetenter Partner

FACHBEDARF 28-30

Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung
und Unkrautbekämpfung

BETRIEBSMITTEL 31

Forstmarkierer, Öle

FACHBEDARF 32-35

Zäune und Zubehör, Schutzgitter und
Verbisschutz, Schädlingsbekämpfung

FORSTWERKZEUG, VERSCHLEISSTEILE UND ZUBEHÖR 36-43

Teile für den Forstbedarf

BEKLEIDUNG 44-46

Funktions- und Schutzbekleidung
im Forstbereich

SERVICE 47-48

Ausgabe September 2019. Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise. Alle Preise sind Abholpreise in Euro inklusive aller Steuern und Abgaben. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet. Aktionen gültig in teilnehmenden Lagerhäusern im jeweils angegebenen Zeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten und Haushaltsmengen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Nähere Informationen z.B. zu den tagesaktuellen Preisen, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zur Verfügbarkeit erhalten Sie in Ihrem Lagerhaus.

REGIONALE SCHWERPUNKTE - Der Kunde ist uns wichtig!

Unsere Kunden legen extrem hohen Wert auf Vertrauen, Partnerschaft und Beratung auf höchstem Niveau.

Wir haben diesen Trend rechtzeitig erkannt, und deshalb entschieden, den Vertrieb für ein großes Spezialsortiment an den regionalen Bedarf anzupassen. Das „klassische“ Landtechnik-Sortiment, wie Traktoren, Pflüge, Mähwerke usw. wird wie bisher an allen Lagerhaus Technik-Standorten verkauft.

Der Vertrieb für das Spezialsortiment findet an Schwerpunktstandorten statt, an denen eine Vielzahl der Maschinen ausgestellt sind, und die Kunden von kompetenten Ansprechpartnern beraten werden. Es ergibt sich eine Unterteilung in 4 Hauptgruppen unter dem Titel „Regional- & Spezialvertrieb“. Diese sind:

- Wein & Obstbau/Sonderkulturen (z.B. Laubschneider, Gebläsesprüher, Unterstockpflege, Gemüsetechnik, ...)
- Haus & Hof (z.B. Stalltechnik, Motormäher, Arbeitsgeräte,...)

- Forst (z.B. Holzspalter, Kreissäge, Forstzange,...)
- Kommunal/Gewerbe/Privat (z.B. Pkw-Anhänger, Stromerzeuger, Winterdienst,...)

Zusätzlich zu den Top-Lieferanten, setzt die Lagerhaus-Technik auf diesen Schwerpunktstandorten verstärkt auf die Lagerhaus-Eigenmarken „hevi“ und „impos“. Die Produkte dieser Marken entsprechen durch ihre erstklassige Qualität kombiniert mit einem unschlagbaren Preis genau den Kunden-Anforderungen.

Auch die Lagerhaus-Fachwerkstätten stehen in bewährter Form für die neu gebildeten Sortimentsbereiche zur Verfügung. Geschultes Fachpersonal, speziell ausgebildete Servicetechniker sind ebenfalls für die 4 Spezialgebiete in Sachen Reparatur der optimale Ansprechpartner.

DI (FH) Hannes Schöll


RWA-Landtechnik



RLH Graz-Land (Standort Voitsberg mit Schwerpunkt Forst)

Lagerhaus Standorte mit Schwerpunkt FORST

GEBRAUCHTE FORSTMASCHINEN UNTER:
gebrauchtmaschinen.lagerhaus.at





Husqvarna

Akku-Motorsäge 330i

Leise, leicht und äußerst benutzerfreundlich. Perfekt für Tischler, Obstbauern und andere anspruchsvolle Anwender. Langlebiger bürstenloser Motor und werkzeuglosem Kettenspanner.

Akku-Leistung 36V

Max. Schwertlänge 35cm

Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung 2,7kg

Im Preis inbegriffen:

12" 3/8" MINI Kleine Schienenaufnahme

H38 3/8" MINI PIXEL 1,1 mm

W.30312654 / K.1336570

389,00*



Akku-Motorsäge 535i XP®

Leicht und effizient. Perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet. Hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Max. Schwertlänge 35cm

Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung 2,6kg

Im Preis inbegriffen:

3/8" MINI PIXEL kleine Schienenbefestigung

W.30315761 / K.1339344

469,00*



Akku-Motorsäge T535i XP®

Eine leichte, extrem einfach zu bedienende robuste Kettensäge mit hoher Leistung, hervorragender Ergonomie und hoher Kettengeschwindigkeit, für professionelle Anwender.

Akku-Leistung 36V

Max. Schwertlänge 35cm

Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung 2,4kg

Im Preis inbegriffen:

12" 3/8" MINI Kleine Schienenaufnahme

H38 3/8" MINI PIXEL 1,1 mm

W.30312655 / K.1336562

529,00*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Preise bei Akkugeräten ohne Akku. Gültig bis 31.12.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Motorsäge 435

Leichte und effiziente Allroundsäge. Überzeugt durch Ihre Startfreudigkeit und gute Manövrierbarkeit. Sie verfügt über den neuen Husqvarna Leichtstart, Air-Injection, X-Torq® Motor, Luftfilter mit Schnellverschluss und klappbarem Tankdeckel.

Hubraum 40,9cm³

Gewicht exkl. Schneidausrüstung 4,2kg

Im Preis inbegriffen:

Schwertschutz 13" - 16", Schneidausrüstung 15"/38 cm

W.30312657/K.1336574

399,00*



Motorsäge 545 Mark II

Kraftvolle, langlebige und leicht zu manövrierende Kettensäge zum Fällen und Entasten kleiner und mittlerer Bäume. Das Design und die Vielzahl innovativer Funktionen sorgen für eine effiziente, zuverlässige und komfortable Bedienung.

Hubraum 50,1cm³

Gewicht exkl. Schneidausrüstung 5,3 kg

Im Preis inbegriffen:

Sägekette X-CUT SP33G Halbmeißel PIXEL .325", Schwert 15"/38 cm
1,3 mm

W.30312660/K.1336575

867,00*



Motorsäge 550XP® Mark II

Kraftvolle, langlebige und leicht zu manövrierende Kettensäge mit hervorragender Leistung und Schnittleistung. Geeignet zum Fällen und Entasten kleiner und mittlerer Bäume sowie zur anspruchsvollen Baumpflege.

Hubraum 50,1cm³

Gewicht exkl. Schneidausrüstung 5,3kg

Im Preis inbegriffen:

Sägekette X-CUT SP33G Halbmeißel PIXEL .325" + Schwert 15"/38 cm
1,3 mm

W.30312662/K.1336579

997,00*



Motorsäge 565

Herausragende Schnittleistung auch mit langen Schwertern. Die hervorragende Kühlung und der Hochleistungs-Luftfilter sorgen für hohe Leistung und einfache Handhabung auch bei schwierigsten Bedingungen. Mit AutoTune™, AirInjection™ und niedrigen Vibrationswerten ist die 565 eine leistungsstarke und doch ergonomische Motorsäge.

Hubraum 70,6cm³

Gewicht exkl. Schneidausrüstung 6,5kg

Im Preis inbegriffen:

X-CUT C85 Vollmeißel 3/8" 1.5mm + Schwert 18"/45 cm

W.30242834/K.1275175

1.132,00*



Motorsäge 560XP®

Die einzigartige und fortschrittliche X-Torq® Motorentechnologie sorgt für hohe Leistung, da wo sie auch benötigt wird. Die Rev-Boost™ Technologie sorgt für einen kurzfristigen Leistungsschub zur Steigerung der Kettengeschwindigkeit beim Entasten.

Hubraum 59,8 cm³

Gewicht exkl. Schneidausrüstung 5,9kg

Im Preis inbegriffen: inkl. Schneidausrüstung 18"/45 cm

W.9154888/K.1060927

1.187,00*



Motorsäge 572XP® G-Griffheizung

Mit einem leistungsstarken 4,3-kW-Motor hat der 572XP® ein besseres Leistungsgewicht als jede andere Husqvarna-Säge mit ähnlichem Hubraum und eine um 12% höhere Schnittleistung als frühere gleichwertige Modelle. Mit AutoTune™, Air Injection™ und geringer Vibration ist es für den ganzen Tag ausgelegt

Hubraum 70,6 cm³

Gewicht exkl. Schneidausrüstung 6,8kg

Im Preis inbegriffen:

X-CUT C85 Vollmeißel 3/8" 1.5mm + Schwert 18"/45 cm

W.30232515/K.1266571

1.442,00*





Rückentragbare Motorsense 535 FBX

Eignet sich hervorragend für Rückschnitte. Der Aufbau des Geräts erlaubt eine optimale Gewichtsverteilung. Die Schneidausrüstung befindet sich in einer flexiblen Aufhängung, bietet daher hohen Komfort und Flexibilität für präzises Arbeiten.

Hubraum: 34,6 cm³

Leistung: 1,6 kW

Gewicht: 12,4 kg (exkl. Schneidausrüstung)

W. 9173019 / K. 1078154

1.018,-*



Akku-Rasentrimmer - 315iC

Leichter, leiser und leistungsstarker Trimmer für anspruchsvolle Arbeiten. Akku-Leistung 36 V
Gewicht [exkl. Schneidausrüstung] 2.85 kg
Gewicht ohne Akku 3 kg
Im Preis inbegriffen: Trimmerkopf T25B

W.30312642/K.1336557

289,00*



Akku-Motorsense 520iRX

Leichter und leistungsstarker Bullhorn-Trimmer für professionelle Anwender. Perfekt für Gärtner, Landschaftsgestalter und Bauunternehmer. 2-Wege-Rotations-Trimmerkopf und langlebiger bürstenloser Motor. Komfortabler Gurt inklusive, Rechts-Links-Lauf, SavE™-Modus

Im Preis inbegriffen:
Doppelter Tragegurt Balance 35 B
Dickichtmesser, 3-flügelig
Trimmerkopf T25B

W.30312644/K.1336558

459,00*



Motorsense 535RX

Für den kommerziellen Einsatz bestens geeignet.
automatischer Start-/Stoppschalter, X-Torq®-Motor, Kraftstoffpumpe
Hubraum: 34,6 cm³
Gewicht: exkl. Schneidausrüstung] 6,1 kg

Im Preis inbegriffen:
Tragegurt Balance 35
Kombispritzschutz
Dickichtmesser, 3-flügelig, Stützteller PVC, Trimmer T35M12

W.9127238/K.1034050

789,00*



Motorsense 545RXT

Motorsense für professionelle Anwender. Einfaches Starten, AutoTune, Ergonomisches Gurtzeug Balance XT, optimiertes Getriebe und Führungsschaft, Leistung 2,2 kW,
Hubraum: 45,7 cm³

Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) 8,6 kg
Im Preis inbegriffen: Dickichtmesser 3-flügelig, Trimmer T45X, Kombischutz, Stützteller

W.30222123/K.1333975

1.087,00*



Akku-Heckenschere 520iHD70

Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente Heckenschere und bequemer, verstellbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX4), Save™-Modus

Akku-Leistung 36V
Messerlänge 70cm
Gewicht ohne Akku 3,9kg

W.30312650/K.1336560

489,00*



Akku-Heckenschere 520iHE3

kombiniert Benzinleistung mit null Emissionen und extrem leisem Betrieb. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5m, einer hohen Schnittgeschwindigkeit werden Produktivität und Ergebnisse auf höchstem Niveau erzielt. Die Winklereinstellung der Fernbedienung und die bequemen Griffe machen den 520iHE3 ideal für jeden Einsatz. Kompatibel mit allen Husqvarna BLi-Akkus und Ladegeräten.

Messerlänge 55cm
Gewicht ohne Akku 4,2kg

W.30312651/K.1336568

479,00*





Heckenschere 522HD60X

Eine doppelseitige Heckenschere mit 21,7 cm³, einem 60 cm langen Messerbalken und hohem Drehmoment für härtere Schnitte. Der Multi-Position-Griff und das beeindruckend niedrige Gewicht in Kombination mit dem schlanken, ausbalancierten Design und den niedrigen Vibrationspegeln sorgen für ein hervorragendes Handling, während die Hochleistungsmesser, der offene Messerschutz und die beeindruckende Leistungsabgabe eine hervorragende Schneidleistung sicherstellen.

Hubraum 21,7cm³

Messerlänge 60cm

Gewicht 4,9kg

W.30315756/K.1339352

749,00*

Heckenschere 525HF3S

Starke Stab-Heckenschere mit 26" doppelseitig schneidenden Messer auf einem 32" Schaft. Robuste Bauweise und starkes Getriebe für anspruchsvollste Aufgaben. Ausgestattet mit patentiertem X-Torq® Motor für mehr Leistung, geringerem Spritverbrauch und weniger Emissionen.

Hubraum 25,4cm³

Messerlänge 65cm

Gewicht 6,1kg

W.9338993/K.1589397

898,00*

Akku-Laubblasgerät 525iB

Dank des niedrigen Geräuschpegels des Geräts können Sie in den meisten öffentlichen Umgebungen arbeiten. Ein einfaches Tippen auf die Tastatur startet die Maschine sofort und die Geschwindigkeitsregelung sorgt dafür, dass Sie sich voll und ganz darauf konzentrieren können, Blätter und Schmutz wegzublasen. Das Gebläse verfügt außerdem über einen Boost-Power-Modus, der Ihnen bei Bedarf ein wenig mehr Leistung gibt.

Akku-Leistung 36V

Gewicht ohne Akku 2,4kg

W.30312653/K.1336597

477,00*



Laubblasgerät 525BX

Leistungsstarkes Blasgerät für den professionellen Einsatz. Die patentierte X-Torq® Motortechnologie in Kombination mit dem speziellen Lüftungssystem und dem robustem Gehäuse sorgen für hohe Leistungsfähigkeit. Das Antivibrationssystem Low Vib® macht die Arbeit weniger anstrengend - auch an langen Arbeitstagen. Dank der intuitiv angeordneten Bedienelemente sowie dem Tempomat erreicht man effiziente Ergebnisse bei bequemer Bedienung.

Hubraum 25,4cm³

Gewicht 4,3kg

W.9386641 / K.1162687

477,00*



Akku - Hochentaster 530iPT5

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für bis zu 5 m Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Im Preis inbegriffen:

Bars 1/4" 1.3 A318 Pole saw

H00 1/4" 1,3 mm

Tragegurt Diagonal / Einfacher Tragegurt

W.30315759 / K.1339336

629,00*



Hochentaster 525P4S

Unterstützt durch seine gut ausbalancierte Bauweise eine ergonomische Haltung beim Arbeiten. Das erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern beugt auch Verletzungen durch Fehlhaltungen vor. Der leistungsstarke X-Torq® Motor stellt eine hohe Beschleunigung und ein hohes Drehmoment sicher, während Emissionen und Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Motoren niedriger sind.

Hubraum 25,4cm³

Gewicht exkl. Schneidausrüstung 5,3kg

Länge, ausgefahren, inkl. Schneidausrüstung 240cm

W.9386637 / K.1162682

767,00*



Hochentaster 525 PT5S

Mit exzellenter ausbalancierter Bauweise und ergonomischen Komponenten lassen sich top Resultate mit minimalem Aufwand erzielen. X-Torq® Motor, Emissionen und Kraftstoffverbrauch sind im Vergleich zu herkömmlichen Motoren niedriger. Mit intuitiver Steuerung, Magnesium-Kurbelgehäuse und effizientem Luftfilter. Länge ausgefahren, inkl. Schneidausrüstung 402 cm.

Hubraum: 25,4 cm³

Gewicht: 7,0 kg (exkl. Schneidausrüstung)

W. 9386639 / K. 1162685

917,-*



Ersatzakku BLI 300

Akku-Spannung: 36 V

Batterie-Kapazität: 9,4 Ah

Leistung: 337 Wh

Gewicht: 1,9 kg (exkl. Schneidausrüstung)

W. 9440129 / K. 1213383

349,00*



Ersatzakku BLI 200

Akku-Spannung: 36 V

Batterie-Kapazität: 5,2 Ah

Leistung: 188 Wh

Gewicht: 1,3 kg (exkl. Schneidausrüstung)

W. 9440128 / K. 1213382

229,00*



Akku-Schnellladegerät QC 330

330 W, 220 V

W. 9440106 / K. 1213358

134,00*



Akku-Schnellladegerät QC 500

500 W, 220 V

W. 9440107 / K. 1213359

179,00*



STIHL

Benzinmotorsäge MS 261 C-M

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen
Einfaches Starten dank Startposition und Stopptaster-Funktion.
Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle.
Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Serienmäßig M-Tonic.
Hubraum: 50,2 cm³
Leistung: 3,0 kW/4,1 PS
Gewicht: 4,9 kg (unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette)
Schwertlänge: 40cm

W.9250919 / K.1521528

985,00*



Benzinmotorsäge MS 362 C-M

Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.
Hubraum: 59,0 cm³
Leistung: 3,5 kW/4,8PS
Gewicht: 5,6 kg (unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette)
Schwertlänge: 45cm

W.9250922 / K.1521531

1.209,00*



Benzinmotorsäge MS 500i

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection.
Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag. HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungsölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.
Hubraum: 79,2cm³
Leistung: 5,0 kW/6,8 PS
Gewicht: 6,2 kg (unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette)
Schwertlänge: 50cm

W.30315701 / K.1339327

1.629,00*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Preise bei Akkugeräten ohne Akku. Gültig bis 31.12.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Akku-Motorsäge MSA 200C-B

Mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellschaltung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.
 Akkuspannung: 36V
 Batterietyp: Lithium-Ion PRO
 Gewicht: 3,3 kg (ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette)
 Schwertlänge: 35cm

W.9219995 / K.1123212

429,99*



Akku-Hoch-Entaster HTA 85


Für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel.

Gesamtlänge: 270-390 cm

Gewicht: 4,9 kg (ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette)

W.9280530 / K.1548830

579,00*



Akku-Motorsense FSA 130

Leistungsstark und leicht, für Flächenarbeiten in zähem Gras geeignet. Schneidkreis-Ø: 260 mm mit Grasschneideblatt. 3 Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff.

Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP.

Akku-Technologie: Lithium-Ion PRO

Empfohlener Akku: AR 1000- 3000

Schneidwerkzeug: Grasschneideblatt 260-2

Gesamtlänge: 175 cm

Gewicht: 4,5 kg (ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz)

W. 9456734 / K. 1231003

499,-*

Akku AP 300 S

Extrem leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL101, AL300 und AL500

W.30316224 / K.1339718

329,00*



Schnellladegerät AL 500

230V. Für STIHL Akkus AP und AR. Hoher Ladestrom zum sehr schnellen und schonenden Laden. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

W.9278268 / K.1546755

169,99*



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen

W.9384860 / K.1160973

179,99*



Freischneider FS 240

Langlebige robuste und ergonomische Motorsense. Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, mit Universalgurt ADVANCE.


Hubraum: 37,7cm³

Leistung: 1,7kW/2,3 PS

Gewicht: 7,0kg (ohne Schneidwerkzeug und Schutz)

W.9278258 / K.1546745

749,00*



Robuste Forstgeräte von Hauer



Speziell für den Einsatz auf dem 3-Punkt zum Ausrücken von Blochholz aus zugänglichem Gelände im Forst, hat Hauer die neue Rückezange RZ 4.0 entwickelt.

Wie bei allen Hauer Arbeitsgeräten wird besonders großen Wert auf eine durchdachte Konstruktion und die Auswahl von hochwertigen Materialien gelegt. Besonders bei den harten Bedingungen im Forsteinsatz sind Geräte gefragt, die äußerst widerstandsfähig, robust und zuverlässig sind.

Neue Rückezange RZ 4.0

Das stabil ausgeführte Rückeschild ist an der Innenkante mit einer Zahnleiste versehen, die zur Abstützung und besseren Lagesicherung des Ladegutes dient. Der Ausleger besteht aus einem sechseckigen Rohr, das sich beim Aus Schub selbst zentriert. Im Ausleger befinden sich Kunststoffgleitbacken, die ein verschleißarmes Ausschleichen gewährleisten. Durch den um 700 mm teleskopierbaren und 45° beidseitig schwenkbaren Ausleger kann auch Holz gegriffen werden, das normalerweise außerhalb der Reichweite der Rückezange wäre.

Holzzange HZ-230

Die hydraulische Holzzange mit Endlos-Rotator ist ideal für die Holzbringung und Verladung mit dem Frontlader

geeignet und bietet eine große Öffnungsweite von 1450 mm. Durch die Signalfarbe auf den Greifarmen ist die Position dieser immer gut erkennbar. Sämtliche Lagerstellen sind mit schmierbaren Bronzebuchsen ausgestattet. Für die Sicherheit bei der Straßenfahrt kann die Holzzange in einer definierten Transportstellung ganz einfach fixiert werden. Informationen zu weiteren Forstgeräten von Hauer finden Sie auf www.hfl.co.at



Rückezange RZ 4.0



Jetzt im Einsatz
bei zufriedenen Kunden



JOHN DEERE

John Deere Gator XUV: Ultimativer Komfort in jedem Gelände

Erleben Sie das Fahrabenteuer Ihres Lebens mit dem Gator XUV! Auf der Straße oder im Gelände – diese Nutz- und Arbeitsfahrzeuge bereiten Fahrfreude und sind vollständig ausgestattet für eine sichere Produktivität.

Der XUV835M ist auf Komfort abgestimmt, denn vorne finden bis zu drei Insassen Platz. Ganz gleich, ob es sich um eine offene oder vollständig geschlossene Fahrerkabine handelt, der Innenraum wurde im Hinblick auf Komfort und Ergonomie neu gestaltet. Der üppige Stauraum auf der Ladepritsche lässt sich praktisch nutzen. Mit zuschaltbarem echten Allradantrieb und noch mehr Bodenfreiheit dringen die Modelle XUV835M und XUV865M in schwierige Bereiche vor, wo andere aufgeben müssen.

Außerdem können die Gator-Modelle dank des neuen Klimaanlage- & Heizungssystems zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden. Die Kabine bietet neben dem ganzjährigen Witterungsschutz eine hohe Kühl-/Heizleistung für heiße Sommer- und kalte Wintertage.

Die XUV-Modelle bieten großzügige Anhängelasten und eine hohe Zuladungskapazität bei gleichzeitig hervorragender Straßenlage und Bremsleistung.



JOHN DEERE

Starke Traktoren für Forstprofis

John Deere ist nicht zuletzt wegen seiner Zuverlässigkeit Weltmarktführer. Mit leistungsstarker Hydraulik, verschiedenen Getriebevarianten und sparsamen Motoren sind die Serien 6M und 6R Ihr starker Partner im Forst.

Der **durchgehende Brückenstahlrahmen** ist eine John Deere-Exklusivität und bildet das Rückgrat der 6M und 6R Traktoren. Er nimmt die Kräfte des Frontladers und die Vibrationen der Forstgeräte problemlos auf und schont Motor und Getriebe. Schwere Hubwerks- und Transportarbeiten meistern die 6er-Traktoren dadurch spielend leicht und garantieren höchste Stabilität und Einsatzsicherheit.

Die bewährten **PowerQuad-** und **AutoQuad-Getriebe** mit **4-fach-Lastschaltung** und integrierter Parksperre sind für den härtesten Forsteinsatz entwickelt worden. Bei den Premiummodellen der 6R-Serie stehen zusätzlich die stufenlosen **AutoPower-** und **DirectDrive-**Getriebevarianten zur Auswahl.

Die druck- und mengengesteuerte Hydraulikanlage ermöglicht problemlos den schweren Einsatz mit Holz-

Jetzt im Einsatz ↑
bei zufriedenen Kunden



rückezange und Forstkran und bietet stets eine ausreichende Hydraulikleistung.

Moderne **John Deere GreenEfficiency-Technologie** mit dem sparsamen und zugleich durchzugsstarken John Deere Motoren sorgt für **kompromisslose Leistung** und **geringen Kraftstoffverbrauch**.

Trotz der strengen Abgasnorm Stufe 4 bietet John Deere dank Partikelfilter und SCR, die beste und **effizienteste Motorenlösung**. Denn John Deere-Kunden erhalten dadurch Traktoren mit bestem Anspracheverhalten und geringsten AdBlue Verbrauch.

Durch die branchenweit einzigartige Effizienz und die John Deere-Kernkompetenz in der Zuverlässigkeit sind die Traktoren der Serien 6M und 6R Ihr **optimaler Partner** bei Forstarbeiten.



Jetzt im Einsatz 
bei zufriedenen Kunden

Lintrac-Serie: Stufenlos im Forst

Die stufenlose Lintrac-Serie von Lindner ist für die hohen Anforderungen von Forstprofis maßgeschneidert. Dank 4-Rad-Lenkung sind die Modelle besonders wendig.

Die stufenlose Lintrac-Serie besteht aus dem Lintrac 90 und dem Lintrac 110. Beide Traktoren sind – wie auch die erfolgreichen Geotrac-Modelle – in einer Forstversion erhältlich. Die mitlenkende Hinterachse, die bis zu 20 Grad einlenkt, macht den Lintrac überdurchschnittlich wendig. Ein Wendekreisdurchmesser von unter sieben Metern wird erreicht. So kann Holz bodenschonend gerückt werden. Die Frontlader-Freisichtscheibe garantiert beste Sicht vom Boden bis zur maximalen Ausladungshöhe.

Für alle Lintrac- und Geotrac-Modelle ist eine Steckdose für den stationären Betrieb von Seilwinden erhältlich. Über die Funkfernbedienung der Seilwinde kann beispielsweise die Motordrehzahl der Traktoren gesteuert werden. Dank dieser Technologie kann eine Person alleine im Forst arbeiten.

Weitere Forst-Highlights

Darüber hinaus kann ein vollwertiger Frontlader mit Rotator und Forstgreifzange an den Lintrac angebaut werden. Frontlader, Unterfahrschutz, Tankschutz, Forstbereifung und ein

stabiler Forstrahmen mit Astabweiser sind ab Werk verfügbar. Die 4-fach-Zapfwelle gibt es serienmäßig. Die Hochleistungs-Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe von Bosch liefert 88 Liter in der Minute – optional sogar 100 Liter. Es wird immer die jeweils benötigte Ölmenge gefördert. Wie bei allen Lindner-Fahrzeugen hat auch der Lintrac einen getrennten Ölhaushalt von Arbeitshydraulik / Lenkung und dem Getriebe.

Neues beim Lintrac 110

Beim Lintrac 110 hat Lindner das Lenkgestänge unter der Kabine angebracht. Forstprofis können dadurch größere Seilwinden montieren. Ein weiteres Highlight: Die Heckhydraulik ist beim Lintrac 110 mit Hub und Druck verfügbar. Das kommt besonders bei Forstarbeiten mit starken Seilwinden zum Tragen. Die 4-fach-Heckzapfwelle mit Anlaufsteuerung arbeitet wahlweise mit 430/ 540/ 750 oder 1000 U/min. Das höchstzulässige Gesamtgewicht liegt bei acht Tonnen, die Nutzlast bei rund 3,5 Tonnen.

Lindner im Internet: lindner-traktoren.at

Der Forstanhänger mit dem einzigartigen HEXAGONAL Profil von STEPA

Die neue Forstanhängergeneration hat einen innovativen hexagonalen Grundrahmen. Das durchgehende Profil mit seiner enormen Breite und mehr Höhe verschafft dem Anhänger eine noch bessere Torsionsfestigkeit als bisherige Rahmenkonzepte. Zudem sind wichtige Lagerstellen wie bei der serienmäßige Knickdeichsel (+/- 40°) und der Boggieachse abgedichtet ausgeführt. Das bedeutet weniger Schmutz

und weniger Verschleiß. In Kombination mit der patentierten Knickdeichsel wurde auch die Schlauchverlegung wesentlich verbessert. Die bewährten Forstkrane von STEPA mit Ihren besten technischen Daten, Geometrie und Hubkräften auch im oberen Bewegungsbereich machen den STEPA Rückewagen zu einem perfekten Helfer für den Forstwirt.

Die hexagonalen Forstanhänger im Überblick:

Type	B-8	B-9	C-10	C-12	M-14	M-16
Zul. Gesamtgewicht (kg)	8.000	9.000	10.000	12.000	14.000	16.000
Eigengewicht* (kg)	1720	1820	2150	2250	2470	2750
Länge der Ladefläche (mm)	3850	3850 - 4350	4000 - 4700	4000 - 4700	4000 - 4700	4000 - 4700
Abmessungen (l/b) (mm)	6250 / 2060	6250 / 2060	6500 / 2150	6500 / 2150	6500 / 2350	6500 / 2450
Bereifung	400/60-15,5"	400/60-15,5"	400/60-15,5"	400/60-15,5"	500/50-17"	550/45-22,5"
Hydr. Bremse 4-Rad	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Druckluftbremsanlage	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
LED-Beleuchtung	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ladefläche (m²)	1,9	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0
Rungenpaare	3	4	4	4	4	4
Rungenhalterpaare	3	5	5	5	5	5
Für folgende Forstkrane geeignet	FL 44 bis 52 kNm	FL 44 bis 52 kNm	FL & FZ 44 - 62 kNm	FL & FZ 44 - 62 kNm	FL & FZ ab 52 kNm + EPSILON	FL & FZ ab 52 kNm + EPSILON

*Mehrgewichte durch Zusatzausstattungen sind möglich.



Jetzt im Einsatz ↗
bei zufriedenen Kunden

ROBUST. SICHER. EFFEKTIV.
VERLÄSSLICH STÄRKER



WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE FÜR IHRE **BEDÜRFNISSE** UND IHREN **TRAKTOR**

KRPAN®
verlässlich **stärker**

Die über 40-jährige Erfahrung von KRPAN zeigt sich in vielen Details: hochwertige Verarbeitung, langlebige Produkte, eine große Modellauswahl mit vielfältigem Zubehör und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis sprechen für sich.

Forstseilwinden DH

- Patentierter Schwenkvorschubarm zur gleichmäßigen Seilaufwicklung
- Patentierter Schutzmechanismus zum Abstellen der Seilaufwicklung, wenn die Trommel voll ist
- Patentiertes hydraulisches System mit Druckregler zur Aufrechterhaltung konstanter Zugkraft
- Seilbremse zur gleichmäßigen Aufwicklung
- Mengenverteiler zur stufenlosen Einstellung der Seilausstoßgeschwindigkeit
- Differenzialgetriebe ermöglicht 98%ige Antriebsausnutzung (geringer Kraftstoffverbrauch)
- Seiltrommel mit enormer Kapazität



Jetzt im Einsatz
bei zufriedenen Kunden

Holzspalter CV

- Spalkkraft von 13 bis 25 t | Kardantrieb, Elektroantrieb oder Kombiniert
- "2 Speed Automatic" Ventil mit zwei automatischen Spaltgeschwindigkeiten
- Wartungslose und geräuscharme Graugusspumpe
- hydraulische Seilwinde mit 15 m Ø 6 mm Seil und Funkfernsteuerung (Option)

**Horizontaler Holzspalter CH 32**

- Spalkkraft 31 t | Spalllänge 1260 mm
- Patentiertes System zur automatischen Führungsschmierung
- Integrierter Ölbehälter mit großer Ölmenge und Ölkühler
- Fahrwerk für erleichterten Transport

**Sägespalter CS 420 pro**

- Spalkkraft 16 t | Schnittdurchmesser 100-420 mm
- Dreifach Graugusspumpe
- Maschinensteuerung am Joystick
- Proportionale Funktion der Schwertbewegung
- Hydraulische höhenverstellung vom Spaltmesser
- 5 m teleskopisches Förderband

**Wippkreissäge mit Förderband KZ 700 pro / TT5/400**

- Sägeblatt Ø 700 mm | Schnitttiefe Ø 240 mm
- Gussmotor von 5,5 kW (7,5 PS)
- Schutzgitter um den Zugang in den Sägeblattbereich zu verhindern
- Innovativer Längeneinschlag mit automatischem Rückzug
- 5 m teleskopisches Förderband
- Rollenverlängerung

**Schneidkopf KS 500B**

- Schnittdurchmesser 500 mm
- Rotator endlos 360 °
- Anwendung Bagger 16 - 22 t
- Schneide aus Fernkornstahl HARDOX Extreme



Jetzt im Einsatz
bei zufriedenen Kunden





**HYDRAULISCH EINSTELLBARES
FAHRWERK**

**3 Jahre
Garantie**

KRPAN®
verlässlich stärker

Die über 40-jährige Erfahrung von KRPAN zeigt sich in vielen Details: hochwertige Verarbeitung, langlebige Produkte, eine große Modellauswahl mit vielfältigem Zubehör und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis sprechen für sich.

Forstanhänger GP mit Kränen GD

- Patentiertes hydraulisch einstellbares Fahrwerk zur Schwerpunktänderung
- Forstkran aus eigener Produktion mit großer Hubleistung
- Wartungslose und geräuscharme Graugusspumpe
- Serienmäßige Ausstattung: Eigenölversorgung, 4-Rad



Jetzt im Einsatz ↑
bei zufriedenen Kunden





/// Landmaschinen mit Zukunft

Rücken – Laden – Spalten – Baggern

Multitalent Timberlift

Die robusten und wendigen Teleskop-Kräne mit der Bezeichnung Timberlift sind starke Dreipunkt Rücke- und Ladekräne, die mit ein paar Handgriffen zum Bagger oder Spalter werden. In Kombination mit einem Anhänger hat man darüber hinaus noch einen Forstanhänger mit Kran. Eine hydraulische Seilwinde am Kranrahmen montiert, bringt beim Durchforsten weitere Vorteile. Die Kräne sind mit 1fach oder 2fach Teleskoparm ausgestattet. Für Traktoren ab 50 PS bis 150 PS und ab ca. 2800 kg Eigengewicht, Kat. 2 und Kat.3, mit Reichweiten bis 6,4 m

Holzrücken mit Biss

Höchste Qualität bei der Materialauswahl und 1000fache Erfahrung machen sich im Wald bezahlt, unabhängig wie stark der Traktor oder wie groß der Wald ist. Bei Auer findet man ganz sicher die passende Rückezange: „Wir von Auer bieten maßgeschneiderte Holzrückezangen für kleine bis große Traktoren nach dem Motto: leicht-kompakt-robust-langlebig.“

Mit den ausgeklügelten technischen Details schafft man in kürzester Zeit beachtliche Holz-mengen. Fehlende Hydraulikanschlüsse können ergänzt werden. Eine Besonderheit ist die paten-tierte Greiferzange, die zum Stapeln von Reisig starr gestellt, somit nicht pendeln und wegdrehen kann. Beim Ziehen von Starkholz und bei der Kurvenfahrt pendelt die Zange, um den Traktor zu schonen. Der Greiferzylinder mit 9,5 t Schließkraft widersteht Druckbelastungen bis 430 bar.



Hackschnitzelgebläse mit Turboleistung

Mit Elektromotor oder Zapfwelle betriebene Gebläse ermöglichen Förderweiten bis 14 m und eine Förderleistung bis zu 60 m³ pro Stunde.



Die Biber halten den Wald gesund!

Die Hackguterzeugung ist ein wichtiger Beitrag zur Wertschöpfung aus der Region und zur nachhaltigen Energiegewinnung und Gesunderhaltung der Wälder bei Schädlingsbefall. Die Eschlböck Biber sind die Spezialisten.

Unter dem Markennamen BIBER entwickelt und erzeugt das öö. Familienunternehmen Eschlböck das größte Produktprogramm an Hackern für den Unternehmer in der Biomassezerkleinerung aber auch eine eigene Produktlinie für den Forst- und Landwirt und den professionellen Gartenbau-Betrieb.

Eschlböck erzeugt vor allem wertbeständige Maschinen mit fortschrittlicher Technik. Großes Augenmerk wird auch auf Sicherheit gelegt. Alle handbeschildigten Holzhackmaschinen sind GS zertifiziert.



Biber 2/15 Biber 3/21 Biber 6 Biber 7 Biber 7plus Biber 78 Biber 83 Biber 84 Biber 85 Biber 92

Hacksystem	Scheibenrad		Trommelhacker			Trommelhacker		Trommelhacker		
Einzugshöhe x Breite	15x21cm	21x24cm	32x49cm	37x56cm	37x56cm	60x84cm	60x98cm	60x122cm	60x147cm	75x122cm
Einzugsband	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Beschickungskran	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Dreipunktbau	●	●	○	-	-	-	-	-	-	-
Fahrachse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○
TRUCK	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○





Kompetenz in Holzbearbeitung und Holzveredelung!

LOGOSOL ist seit 1998 durch die Logosol GmbH in Bad Saulgau, nahe des Bodensees, auf den Märkten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz vertreten.

B751 Bandsägewerk – Schwedisches Bandsägewerk – das Beste seiner Klasse

Kapazität

- Max. Durchmesser: 751 mm
- Max. Schnittbreite: 600 mm
- Standardschnittlänge: 4800 mm
(unendlich mit 1,15 m Elementen verlängerbar)
- Dicke des letzten Brettes: 24mm

Antriebsmöglichkeiten

- Benzinmotor: 13PS oder 18PS
- Elektromotor: 4kW oder 8kW, 3-Phasen

Bandsägeblätter

- Größe: Länge: 3843mm, Breite: 33mm
- Geschwindigkeit: 28m/s

Bandräder

- Durchmesser: 50cm
- Drehzahl: 1000U/min

F2 Farmers Kettensägewerk – Tragbares Sägewerk mit Qualität in jedem Detail

- Stammdurchmesser: bis zu 60cm, mit der Möglichkeit, noch größere Stämme zu sägen
- Stammlänge: 3,8m als Standard, das Sägewerk kann beliebig verlängert werden
- Gewicht: 52kg ohne Sägeaggregat
- Länge: 4m
- Breite 0,7m

B1001 Bandsägewerk – Eine neue Generation von Bandsägen mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Kapazität

Kapazität

- Max. Stammdurchmesser: 1001mm
- Max. Schnittbreite: 850mm
- Standardschnittlänge: 4800 mm
(unendlich mit 1,15 m Elementen verlängerbar)
- Mind. Dicke des letzten Brettes: 25mm

Motor Alternativen

- Benzinmotor: 23PS
- Elektromotor: 12kW 3-Phasen 400V 50Hz

Sägeblätter

- Breite: 33mm
- Rotationsgeschwindigkeit: 30m/s

Bandräder

- Durchmesser: 50cm
- Wartungsfreie Lagerung
- Integrierter Lüfter zur Kühlung und effektive Reinigung

**ZAHLEICHES ZUBEHÖR FÜR
ALLE SÄGEWERKE ERHÄLTICH**



www.posch.com

**Ein Händchen
für Brennholz.
Seit 1947.**



Seit über 70 Jahren entwickeln wir Holzspalter & Kreissägen, die schwere Arbeit leichter machen.

Mit patentierten und praxisnahen Lösungen, die man sonst nirgends findet. POSCH-Maschinen erkennen Sie an mehr Leistung, Geschwindigkeit und Komfort im Vergleich zu anderen Geräten.



HydroCombi. Starke Anziehungskräfte.

Über 40 verschiedene Maschinen mit unterschiedlichem Antrieb und vielfältigem Zubehör.

- Bis zu 26 Tonnen Spaltkraft.
- Praktische Extras inklusive, wie z. B. Holzhaltespitze oder Fixomatic-System
- Optionale Seilwinde mit 500 oder 750 kg Zugkraft (ab Baujahr 2011 nachrüstbar)

**20 Jahre
Ersatzteilversorgung
garantiert!**

HydroCombi mit Seilwinde: Zieht den Stamm ohne persönlichen Kraftaufwand zur Maschine.



NEU

**WippCut.
Beförderung der
schnelleren Art.**

Die Kreissäge mit Förderband.
Sägen und verladen Sie ihr
Brennholz in einem Arbeitsgang.

- Sägeblatt Ø 70 cm
- Mit optionaler Wippverlängerung
- Einstellbare Schnittlängen
- Patentierte, verschiebbare Sicherheitsabdeckung

**SmartCut.
Einen Schnitt voraus.**

Macht mehr aus einer Arbeitsstunde.
Bis zu 8 Raummeter Brennholz pro Stunde
automatisch sägen und verladen.

- WIDIA-Sägeblatt Ø 70 cm
- Scheitlänge max. 120 cm
- Einstellbare Schnittlängen
- Auch mit Fahrwerk erhältlich
(alternativ zur Dreipunktaufhängung)



NEU

**SpaltFix S-375 / K-415.
Stets an Ihrer Seite.**

Die kompakten Schneidspalter
sägen, spalten und verladen
Brennholz in einem Arbeitsgang.

- Mit Sägeblatt oder
Profi-Kettensäge
- Scheitlänge max. 50 cm
- Stammdurchmesser
max. 41 cm
- Leistung/h max. 25 srm
- Auch mit Längsfahrwerk
erhältlich

Der leistungsstarke Schneidspalter SpaltFix K-415 mit Profi-Kettensäge.

hevi Holzgreifer II (Öffnungsweite 90 Grad)

Art.Nr.	Breite	Gewicht	Tragfähigkeit	UVP*
313	1,2 m	300 kg	2.500 kg	1.279,-



hevi Polterschild I

Art.Nr.	Breite	Gewicht	UVP*
310	1,5 m	380 kg	1.599,-



hevi Polterschild II

NEU

Art.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Volumen	Gewicht	UVP*
311	0,8 m	890 mm	740 mm	660 mm	150 kg	1.519,-



hevi Forstzange 1700

Starkholz-, Schwachholz- und Reisigzange in einem Gerät!

Die patentierte Greiferzange wird zum Stapeln von Reisig bzw. zum Transport von Schwachholz starr gestellt. Beim Ziehen von Starkholz dreht/pendelt die Zange (max.Traktorschonung, ideal bei Kurvenfahrt).

Type	Ausstattung	UVP*
1700	Kat II, Öffnungsweite 1.700 mm, schließt bis 8 cm Stammdurchmesser, Schließkraft bis 9,5 t, Zangendrehung mit Seilzug	2.450,-
Zusatzausrüstung		
Greiferzange hydr. drehbar, statt Seilzug; 2. Steuergerät notwendig		545,-



impos Bündelgerät

Type	Ausstattung	UVP*
PD 1200M mech.	Entleerung seitlich, Gewicht 242 kg, Länge 1.440 mm, min./max. Breite 1.200/1.450 mm, Höhe 1.800 mm, Kapazität (Ø x L) 1.200 x 1.000 mm	1.158,-
PD 1200H hydr.	Entleerung seitlich, Gewicht 253 kg, Länge 1.440 mm, min./max. Breite 1.200/1.450 mm, Höhe 1.800 mm, Kapazität (Ø x L) 1.200 x 1.000 mm	1.337,-

diverse Zusatz-
ausrüstungen erhältlich



Roter Punkt Ihres Bauernhofs



Leistungsstarke Stromerzeuger

Zapfwellengeneratoren sind eine ökonomische Lösung zur Stromerzeugung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Kommunal- und Katastropheneinsatz. Durch eine einfache Bedienung und wartungsfreie Konstruktion ist ein rascher Einsatz bei Stromausfällen sowie bei Katastropheneinsätzen garantiert. Mit Zapfwellengeneratoren ist ein Dauerbetrieb für mindestens 24 Stunden bei Volllast möglich.

Benzin-/Dieselaggregate

bieten eine mobile und rasch ein-
satzbereite Energiequelle.



Effizienz im Jungwald – AS 65 Scout



Der Hochgrasmäher, mit 65 cm Schnittbreite, wurde eigens für die Jungwaldpflege entwickelt. Er verfügt über größere Räder für mehr Bodenfreiheit und verbesserte Geländetauglichkeit, um dem Wurzelwerk im Wald widerstehen zu können. Das Mulchdeck wurde verkürzt und nach vorne weit geöffnet. Um das Schnittgut besser einziehen zu können, wurde das Vorderrad durch seitliche Bodenkufen ersetzt. Das erheblich verstärkte Messerkonzept zerhackt zuverlässig die ungeliebten Schösslinge.





Das Lagerhaus – ein kompetenter Partner im Holzhandel

Holzverkauf ist Vertrauenssache. Die Holzprofis der Lagerhäuser punkten mit Verlässlichkeit, hohem Wissen und einem guten Service.

Verlässlichkeit als Stärke

Gemeinsam mit der RWA (Raiffeisen Ware Austria AG) sind die Lagerhäuser eine der größten und stärksten Organisationen im Holzhandel in Österreich und sind ständig um die wichtigsten Anliegen der Waldbesitzer bemüht: Eine vollständige und rasche Abfuhr, gute Preise für alle Sortimente, Zahlungssicherheit und pünktliche und korrekte Abwicklung.

Der Ablauf des Holzgeschäftes – vom Kauf über den Abtransport bis zur Verrechnung – wird ständig geprüft und Verbesserungen werden angestrebt, um eine größtmögliche Zufriedenheit der Waldbesitzer zu erreichen.

So werden laufend Kontrollen des Werksabmaßes durchgeführt, Reklamationen werden ernst genommen und bei Unklarheiten wird sofort reagiert. Für den Holzverkäufer muss das Geschäft schnell, richtig und nachvollziehbar sein – dafür stehen die RWA und die Lagerhäuser.



Profis bei der Vermarktung der Sortimente

Die Waldbesitzer können auf die Erfahrung der Holzeinkäufer zählen. Diese wissen bestens darüber Bescheid, wo Holz den besten Erlös erzielt und geben Informationen über die aktuelle Holzmarktlage sowie eine optimale Ausformung der Sortimente. Auch waldbauliche Hilfestellung wird bei Bedarf gerne gegeben. Außerdem halten sie Kontakt zu den forstlichen Behörden bezüglich Förderungen.

Vor allem im ländlichen Raum werden durch Bündelung der Kleinmengen und durch das Ausnutzen der Marktvielfalt diese Stärken ausgespielt. Vermarktet wird größtenteils an die Säge-, Papier- und Plattenholzindustrie. Es werden aber auch Kunden mit Spezialprodukten beliefert. Zum Beispiel wird Pappel- und Buchenholz nach Italien geliefert, wo daraus Holzkisten für Obst und Gemüse erzeugt werden.

Ein starkes Team an Dienstleistern

Viele Waldbesitzer haben nicht die Zeit oder Möglichkeit das Holz selber zu schlägern. Die Wahl von Schlägerungsunternehmen, die schonende Schlägerungsarbeiten durchführen, ist eine weitere serviceorientierte Leistung der Lagerhausorganisation. Die jahrelange Zusammenarbeit der Holzeinkäufer mit den Schlägerungsunternehmen ist hier von großer Bedeutung. Eine genau auf den Bestand abgestimmte vollmechanisierte Ernte mit Harvester und Forwarder, der Einsatz von Bauernakkordanten für motormanuelle Tätigkeiten und

der Seileinsatz in schwierigem Gelände werden angeboten. Durch dieses optimale Angebot an Dienstleistungen kann der Waldbesitzer den Einsatz genau prüfen und berechnen. Noch während und natürlich nach dem Ernteeinsatz ist die rasche Abfuhr des Holzes sehr wichtig. Dabei ist eine schlagkräftige Frachtkapazität von enormer Bedeutung.

Der eigene Fuhrpark einiger Lagerhäuser sowie der Kontakt zu verschiedenen Frächtern, mit denen eine enge Kooperation eingehalten wird, haben sich in der Vergangenheit bestens bewährt.

Die Angebote der RWA und der Lagerhäuser:

- Vermarktung aller Sortimente zum besten Preis
- Beratung (Waldbau, Förderungen, ...)
- Organisation von gemeinschaftlichen Einsätzen
- Maßgeschneiderte Angebote für die Holzernte
- Gesicherte Bezahlung
- Nachvollziehbare Holzübernahme
- Informationen rund um das Holzgeschäft

Die Holzeinkäufer Ihrer Region finden Sie im Internet unter www.lagerhaus.at/holzeinkaeufer





So schützen Sie Bäume und Sträucher

MultiWit-BK-Schlitzfalle

Für den Massenfang von Borkenkäfern. Fallenkörper-Schlitzfalle inkl. Trichter mit neuer, verbesserter Fangwanne und Regenrinne..

W. 9207513 / K. 1693907

39,00*



HyloPro Rüsselkäferschutzkragen (Art.Nr. 9473151)

Optimaler mechanischer Schutz vor Fraßschäden durch den „Großen Braunen Rüsselkäfer“ (Hylobius abietis).



Weitere Informationen über andere Fallen bzw. Fallensysteme und Zubehör erhalten Sie vom Pflanzenschutzberater in Ihrem Lagerhaus!

Borkenkäferlockstoffe



Kupferstecher

(Pityogenes chalcographus)

Chalcoprax-Ampulle (Art.Nr. 704722) oder Chalcowit (Art.Nr.9120653)

Pheromon zur Anlockung des Kupferstechers in der bewährten Dispenser-Folienpackung. Wirkungsdauer 6 bis 8 Wochen
Packung zu 5 Stück



Buchdrucker

(Ips typographus)

Pheroprax-Ampulle (Art.Nr. 699900) oder Ipsowit Standard (Art.Nr. 9415784)

1 Ampulle bzw. Ipsowit/Falle oder Fangbaum. Wirkungsdauer: ca. 6 Wochen, für neue Generation Ampulle bzw. Ipsowit austauschen.



Kombiwit Tube (Art.Nr.9411929)

Langzeitpheromon als Tube-Ampulle zum Erkennen des Füllstandes. Wirkungsdauer bis zu 20 Wochen - reicht grundsätzlich für die gesamte Saison! Fangbaum vorbeugend mit Insektizid (siehe Schädlingsbekämpfung) behandeln. Insektizidbehandlung muss für 2. und evtl. 3. Generation wiederholt werden.



	Sumi-Alpha/ Sumicidin Top	Fastac Forst	Karate Zeon	Anwendungshinweise	
An Stamm u. Ästen					
Borkenkäfer* (Buchdrucker, Nutzholzbohrer, Kupferstecher)	0,5 %	1–2 %	0,2–0,4 %	Vorteilhaft in Kombination mit Borkenkäferfalle + Pheromon (Phe- roprax, Trypovit, Chalcoprax)	* Niedrige Konzentration bzw. Brühe- bedarf nur bei vorbeugender Be- handlung bzw. dünnborkigem Holz
	mind. 0,15– 0,25l/m ²	3–5l Brühe/m ³	3–5l Brühe/m ³	Brühebedarf	
Großer Brauner Rüssel- käfer	2 %	4 %	0,5 %	Tauchverfahren: 10–20l Brühe/1.000 Pflanzen Spritzverfahren: 25–40l Brühe/1.000 Pflanzen	
An Trieben und Nadeln					
Tannentrieblaus			0,075l/ha	Bei Befall während der Vegetati- onsperiode	
An Trieben					
Fichtengallenlaus**			0,075l/ha	Beim Austrieb bzw. bei Befall, gute Benetzung!	** Zusatz von Praffinöl (2%ig) zum Insektizid wird empfohlen
Wolllaus			0,075l/ha	Bei Befall während der Vegetationsperiode	
An Nadeln					
Sitkalaus			0,075l/ha	Bei Austrieb bzw. bei Befall; nach 14 Tagen Behandlung wiederholen	

 = amtlich registriert

 = Gleichzeitig auftretende Schädlinge werden miterfasst. Es liegt keine Zulassung für diese Zusatz-
wirkung vor, daher darf das Mittel nicht gezielt dafür eingesetzt werden!



Die Innovation gegen Borkenkäfer

TRINET P und STORANET

stellen eine neue Technologie in der Bekämpfung der Borkenkäfer dar – ein engmaschiges Polyesternetz mit einer speziellen Netztechnologie, in deren Netzfaden der Wirkstoff Alpha-Cypermethrin (Fastac Forst) eingearbeitet ist. Dieser wird über einen Zeitraum von 6 Monaten bei Kontakt durch den Borkenkäfer an diesen abgegeben – der Käfer stirbt danach.

Vorteile:

- anwender- u. umweltfreundlich
- konstante Wirkstoffabgabe ohne allmähliche Wirkungsverminderung wie bei herkömmlichen Insektizidanwendungen
- keine Abdrift durch Wind und Regen; Regenwasser- u. UV-stabil

Trinet P: Das olivgrüne Netz stellt mit der Aluminiumkonstruktion (höhenverstellbar) eine Baumsilhouette oder eine „Prügelfalle“ dar, die Anlockung erfolgt mittels Pheromon (Pheroprax).

Storanet: Einfaches Netz zur vorbeugenden und bekämpfenden Abdeckung von Rundholzlagern. Es verhindert den Befall von Rundholz, oder das Ausfliegen der Borkenkäfer aus bereits befallenem Holz.



1 Storanet

Netzgröße 8 m x 12,5 m Rolle.

Art.-Nr. 9187078

339,-*



2 Trinet P

Set bestehend aus Netz (2,2 m²), Aluminiumkonstruktion (inkl. Erdnägeln) und 2 Stk Pheroprax (Pheromon)

Art.-Nr. 9187076

97,00*

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Unkrautbekämpfung in Baumschulen, Jung- und Christbaumkulturen, Altholz

Produkt	Anwendung/Aufwandmengen
Dicopur M	Zulassung in Christbaumkulturen und Schmuckreisigkulturen mit 2 l/ha bei wüchsigen Bedingungen und bei Unkrauthöhe von 15–20 cm. Spritzung als Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung. Wirkung gegen zweikeimblättrige Unkräuter, aber auch gegen Distel- und Windearten.
Flexidor	Gegen zweikeimblättrige Samenunkräuter; auf noch unkrautfreiem Boden vor Austrieb der Kultur (in der Vegetationsruhe) anwenden, 1 l/ha (0,1 ml/m ²) ab dem 1. Standjahr in Verschulbeeten, Quartieren und Jungwuchsflächen.
Fusilade Max	Gegen einjährige, eikeimblättrige Samenunkräuter (ausgenommen Einjährige Rispel), 2 l/ha im 2- bis 4-Blatt-Stadium der Ungräser, ab dem Pflanzjahr bzw. nach dem Austrieb der Gehölze.
Katana	Gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen; Wirkstoffaufnahme über Blätter und Wurzeln der Unkräuter. Lange Wirkungsdauer über den Boden. Aufwandmenge 200 ml/ha; von Frühjahr bis Knospenaufbruch. Bei Applikation <u>nach dem Austrieb</u> nur als Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung!
Roundup Powerflex	Gegen ein- und mehrjährige Unkräuter, Ungräser und Unhölzer, systemische Wirkung; viel Blattmasse und wüchsiges Wetter günstig, Kulturvorbereitung: 3,75 l/ha in 100–400 l Wasser von Juni bis September, Kulturpflege Nadelholz (ausgenommen Douglasie und Lärche): 2,25 l/ha in 100–400 l Wasser nach Abschluss des Kulturpflanzenwachstums (ab September bis November), eine Jungwuchspflege in Laub- und Nadelholz mit 3,75 l/ha im Mai/Juni ist nur als Zwischenreihenbehandlung mit Spritzschirm möglich (grüne Pflanzenteile dürfen weder direkt noch indirekt von der Sprühbrühe getroffen werden). Im Abstreifverfahren ist eine 33%ige Lösung zu verwenden, d. h. 1 Teil Roundup PowerFlex + 2 Teile Wasser.
Pledge Select 240 SC	Gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen; 1,2 kg/ha im Herbst nach Triebabschluss; Unkräuter, die max. 2 Blätter haben, werden mit erfasst, in der Regel wird eine Behandlung pro Saison ausreichen.
Caprecol® flüssig	Gegen einjährige Ungräser (inkl. Einjähriger Rispel) mit 0,75 l + 1,5 l Paraffinöl/ha in Laub- und Nadelholz (Forstbaumschulen).

Wildverbisschutzmittel

Anwendung in der Vegetationsruhe, aber nicht bei Temperaturen unter 0° C; die Aufwandmenge der Produkte ist immer je 1.000 Pflanzen gerechnet, sie ist jedoch abhängig von Pflanzengröße, Trieblänge und Ausbringungsverfahren.

Zur Beachtung:

Bei sehr starkem Verbissdruck oder bei unvorhersehbarer Massierung des Wildes kann es, trotz ordnungsgemäßer Behandlung mit spritzbaren Wildverbissmitteln, zu Verbisschäden kommen!

Wildverbiss-, Schäl- und Fegeschutz

	Laubholz/ Nadelholz	Winterverbiss	Sommerversbiss	Schälenschutz	Fegeschutz	Aufwandmenge/ 1.000 Pflanzen	Ausbringung
Certosan	L/N	■	■			500 g	Spritzen/Streichen
Cervacol	L/N	■				3–5 kg	Streichen
Cervacol Extra	L/N	■				ab 2 kg	Streichen
Trico	L/N	■	■	■	■	ab 4 l	Spritzen
Trico S	N	■				2–4 kg	Streichen
Caprecol® ST	L/N	■				ab 2 kg	Streichen
Caprecol® flüssig	L/N	■	■			ab 2 bis 3 l	Spritzen



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sobidoss-Dosierspritze Art.Nr. 281258

Gezielte und punktgenaue Ausbringung von Herbizidbrühen bei der Punktbehandlung. Dosiereinstellung stufenlos zwischen 2 und 5 ml Spritzbrühe pro Abzug zu variieren.

Produkt	Registernummern
Caprecol® ST	Reg.Nr.Ö 2779-901
Caprecol® flüssig	Reg.Nr.Ö 2469-901
Certosan	Reg.Nr.Ö 3011
Cervacol	Reg.Nr.Ö 1119
Cervacol Extra	Reg.Nr.Ö 2424
Dicopur M	Reg.Nr.Ö 3052
Fastac Forst	Reg.Nr.Ö 3438
Flexidor	Reg.Nr.Ö 2691
Fusilade Max	Reg.Nr.Ö 2790
Karate Zeon	Reg.Nr.Ö 3061
Katana	Reg.Nr.Ö 3106-901
Pledge	Reg.Nr.Ö 3750
Roundup Powerflex	Reg.Nr.Ö 3437
Select 240 EC	Reg.Nr.Ö 2744
Trico	Reg.Nr.Ö 2787
Trico S	Reg.Nr.Ö 2936
Trinet P	Reg.Nr.Ö 3625
Storanet	Reg.Nr.Ö 3565
Sumi-Alpha	Reg.Nr. 2421
Sumicidin Top	Reg.Nr. 2421-901

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern.



GENOL

Unsere Energie

1 GENOL Profi-Forstmarkierer 500 ml

Für professionelle Markierungen und Beschriftungen. Optimale Deck- und Leuchtkraft, dauerhafte Haft- und Sichtbarkeit. Harvestergeeignet.

Rot W. 9168955 / K. 1075055

Gelb W. 9168957 / K. 1075070

Grün W. 9168958 / K. 1075071

Blau W. 9400016 / K. 1176174

je 7,39* [je Liter 14,78]

2 GENOL Seil- und Zahnradfett 500 ml

Bitumenhaltiges Schmiermittel. Witterungsbeständig, wasserabweisend und insbesondere für offene Zahnstangen und -räder, Ketten, Stahl- u. Drahtseile uvm. entwickelt.

W. 796904 / K. 108112 [je Liter 22,58]

11,29*

3 GENOL Ecomix 2T, 5 Liter

Gebrauchsfertiges 2-Takt-Kraftstoffgemisch bis 1:50.

W. 30251158 / K. 1293883 [je Liter 4,00]

19,99*

4 GENOL EcoPlus 4T, 5 Liter

Gebrauchsfertiger 4-Takt-Kraftstoff.

W. 30314097 / K. 1350174 [je Liter 3,96]

19,79*

5 GENOL Planta, 5 Liter

Bio-Sägekettenöl auf Rapsölbasis mit Langzeit-Verharzungsschutz, Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften, Viskosität mind. 100 cst, ÖNORM C 2030.

W. 558197 / K. 1472752 [je Liter 3,80]

18,99*

6 GENOL Planta Super, 5 Liter

Bio-Sägekettenöl auf Rapsölbasis mit Langzeit-Verharzungsschutz, Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften, Viskosität mind. 150 cst, ÖNORM C 2030.

W. 558841 / K. 1472745 [je Liter 4,00]

19,99*

7 GENOL Hydrauliköl 520

Hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl für Viskositätsbereiche nach ISO VG 32 bis 68. Hoher Alterungs-, Verschleiß- und Korrosionsschutz für stark belastete Hydrauliken.

5 Liter W. 558072 / K. 1506310 [34,99 - je Liter 7,00]

25 Liter W. 245357 / K. 109449 [124,75 - je Liter 4,99]

ab 4,99 / Liter*

8 GENOL 2-Takt Syn

Synthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motoröl bis 1:50. Leistungsprofil: API TC, ISO-L-EGC, JASO FC, TISI.

1 Liter W. 702319 / K. 1472703 [8,89]

100 ml W. 702968 / K. 1472711 [1,99 - je Liter 19,90]

ab 1,99*

9 GENOL 2-Takt-Top-Syn, 1 Liter

Vollsynthetisches Hochleistungs-2-Takt-Motoröl bis 1:100. Leistungsprofil: API TC, ISO-L-EGD, JASO FD, Piaggio, TISI.

W. 772026 / K. 1472695

19,99*

10 Arcol Gatterführungsöl, 5 Liter

Sägegatteröl für Senkrechtführungen und Gleitflächen. Mit Haft-, Fadenzug- und Korrosionsschutzzusätzen. Viskosität ISO VG 150.

W. 9067756 / K. 1782330 [je Liter 2,66]

13,29*

11 Arcol Bio-Sägekettenöl, 5 Liter

Umweltverträgliches, auf Rapsölbasis aufgebautes Sägekettenöl. Gute Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften.

W. 558346 / K. 1451335 [je Liter 3,30]

16,49*

*Preise: Stand September 2019. Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. aller Steuern und Abgaben.



Zum Schutz von Baum und Tier. Robuste Zäune in verschiedenen Größen und Stärken.



Gitter punktgeschweißt aus hochfesten, verzinkten Stahldrähten

Der Längsdraht und der Querdraht haben eine Zugfestigkeit von mindestens 700 N; das bedeutet 70 kg Zugfestigkeit/mm². Gedellte Längsdrähte erleichtern die Montage im Gelände: Man erspart sich den Spann- und Nähdraht und verkürzt


daher die Montagezeit. Zu allen Gittertypen sind passende Zaunsäulen, Tore, Türen und Aushängfelder lieferbar. Nach der Demontage ist der Zaun an anderer Stelle wieder leicht montierbar.

Artikelnr.	Wildzaun-Typ	Höhe	Hasendicht bis	Drahtstärke Rand-/Fülldraht
400838	Baumschutzkorb Ø 32 cm	1,00 m		2,00 mm
400846	Baumschutzkorb Ø 32 cm	1,20 m		2,00 mm
400804	W98 120/9/20	1,20 m	-	2,50/2,00 mm
490508	W98 150/11/20	1,50 m	-	2,50/2,00 mm
771665	W98 195/14/20	1,95 m	-	2,50/2,00 mm
400754	R150 150/17/20	1,50 m	50 cm	2,50/2,00 mm
400168	R176 200/17/15	2,00 m	-	2,50/2,00 mm
725715	R236 160/23/15	1,60 m	80 cm	2,50/2,00 mm
400762	R256 200/25/15	2,00 m	80 cm	2,50/2,00 mm




Baumschutzkorb


Wildzaun H+S W 98




Wildzaun H+S R 150



Wildzaun H+S R 176



Wildzaun H+S R 236/R 256



Knotengitter

Der ideale Zaun für Forst, Gehege und Weide

Knotengitter bieten eine günstige Möglichkeit große Zaunlängen leicht zu realisieren.

Starkverzinkte Eisen- oder Stahldrähte mit einer Zinkauflage von 240 g/m² und stabile Wickelknoten sorgen für eine lange Haltbarkeit.

Die Zäune sind in unterschiedlichen Drahtstärken und Höhen erhältlich.

Eisengeflechte

- Zugfestigkeit Horizontaldrähte: 450-550 N/mm²
- Drahtstärke Kopf- und Fußdrähte: 2,50 mm
- Drahtstärke Fülldrähte: 2,00 mm
- Höhe: von 1,00 – 2,00 m
- Länge: 50 m
- Je nach Ausführung bis zu 60 cm hasendicht

Stahlgeflechte

- Zugfestigkeit Horizontaldrähte: 1180 N/mm²
- Drahtstärke Kopf- und Fußdrähte: 2,00 – 3,00 mm
- Drahtstärke Fülldrähte: 1,60 – 2,50 mm
- Höhe: von 1,50 – 2,00 m, Länge: 50 m
- Je nach Ausführung bis 80 cm hasendicht

Achten Sie beim Vergleich von Angeboten auf die angegebenen Drahtstärken und Zinkauflagen. Wenn möglich vergleichen Sie auch die Produkte direkt.

WitaPro Fiberglasstab

Markierstab aus Fiberglas mit dreieckigem Querschnitt für stabileren Halt im Boden

Pflanzstab zur Markierung von Forstpflanzen oder zur Befestigung von Baumschutzhüllen.

- extrem elastisch (verformt nicht)
- dreiecksform sorgt für besonders guten Halt im Boden
- langlebig durch Fiberglas
- witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- glatte Oberfläche
- geringes Gewicht
- UV-stabil
- wiederverwendbar
- Durchmesser: 9 mm
- Länge: 130 cm
- Farbe: gelb

Anwendung/Montage:

Bei Montage sind Handschuhe zu tragen. Bei leichten Böden wird der Stab mit der Hand hineingedrückt bzw. mit einem Hammer eingeschlagen. Optional kann auch eine Einschlaghülse verwendet werden.



Caprecol® flüssig

Gegen Sommer- und Winterverbiss spritzbarer Schutz vor Sommer- und Winterverbiss an Nadel- und Laubgehölzen

- Dispersion mit vergärenden Geschmacks- & Geruchsstoffen
- gebrauchsfertig
- Farbe: weiß
- Sehr gute Pflanzenverträglichkeit!
- streich- und spritzfähig
- geringer Verbrauch



Caprecol® ST

Besonders wirksames und sparsames Verbisschutzmittel gegen Winterverbiss an Nadel- und Laubhölzer im Forst durch Reh- und Rotwild

- Wirkstoff: Quarzsand
- Kauhemmende Wirkung – kantige Struktur der Quarzkörner sorgt für optimalen Verbisschutz
- streichfähige Paste im handlichen Kübel
- Sofort gebrauchsfertig – NICHT Umrühren!
- Sehr gute Pflanzenverträglichkeit, perfekter Knospenaustrieb!



Freiwuchs® Baum-Schutzgitter

Ideal für Nadelholz! Gitterschlauch (grün) mit optimaler Beständigkeit und großzügige Maschenweite lässt Seitentriebe Platz zum Durchwachsen.

Haltbarkeit (UV-Stabilität): 6–8 Jahre



Freiwuchs® 300 (H 120 cm)

Sehr gut geeignet für Lärche – mit dem gesunden Wuchsraum!

Wuchsraum-Durchmesser: 20 cm

Maschenweite: 1 x 1 cm

Verbisschutz und Fegeschutz

Auch für Laubhölzer geeignet

Erhältlich zu:
1 Stück / 50 Stück (Bund) /
900 Stück (Palette)

Art.Nr.: 9409788

Freiwuchs® 500 (H 120 cm)

Sehr gut geeignet für z.B. Tanne, Lärche, Douglasie, Sträucher und Laubhölzer

Wuchsraum-Durchmesser: 29–30 cm

Maschenweite: 1,5 x 1,5 cm

Verbisschutz und Fegeschutz

Erhältlich zu:
1 Stück / 50 Stück (Bund) /
600 Stück (Palette)

Art.Nr.: 9069581

Gitternetz-Säulen

Die perfekte Lösung für Laubholz auf allen Standorten. Feines

Maschengitter verhindert das seitliche Durchwachsen von Unkraut. Optimale Transpiration-Bedingungen; hohe Frost- und Winterhärte durch sehr guten Herbstabschluss (Verholzung bis zum Herbst).

Klimawit® Smart –die „diagonale“ Alternative für Laubholz und Nadelholz

Klimawit® Smart 14 – 120 cm (ehemals Climatic® Smart)

Die diagonal verlaufenden Verstärkungen (siehe Bild) erhöhen die Stabilität der Säule. Durch die feinen Maschen ist kein Einwachsen von Unkraut (z. B. Brombeere) in den Wuchsraum möglich.

Wuchsraum-Durchmesser: 14 cm

- kein Durchwachsen der Triebe durch die Maschen – besseres Längenwachstum

- Haltbarkeit (UV-Stabilität): 5–6 Jahre

- Farbe: grün

Erhältlich zu: 1 Stück / 50 Stück (Bund) /
1.400 Stück (Palette)

Art.Nr.: 964794



UNSER TIPP: Zur besseren Befestigung empfehlen wir die Verwendung von ein bis zwei Akazienpflocken pro Gitter und Kabelbindern.

Geschlossene Baum-Schutzsäulen

Durch das geschlossene Material der Säule entsteht ein wüchsigeres Kleinklima im Inneren der Säule.

Wirkt wachstumsfördernd und ist für Laubholz und alle Standorte geeignet.

WitaPlant® MV – Der millionenfach verwendete Laubholz-Schutz

Beste Lichtdurchlässigkeit durch das doppelwandige Material für gesunde und wuchskräftige Pflanzen. Die Säule lässt sich öffnen und wieder verschließen.

- Patentierte Microventilation – verschiedene Lüftungslöcher können auf wärmeren Standorten für einen Klimaausgleich und bessere Durchlüftung eingedrückt werden.
- Wachstumsfördernd
- Haltbarkeit (UV-Stabilität): 4–5 Jahre
- Großzügiger Wuchsraum-Durchmesser (quadratisch): 14 cm
- NEUE Farbe: transparenter Branton



- Tröpfchenbewässerung durch Kondenswasser in den Materialhohlkammern
- Hohe Eigenstabilität der geschlossenen Säulen

WitaEconom® – Der günstigste Schutz

Besteht aus etwas weniger Material und ist daher deutlich günstiger. Beste Lichtdurchlässigkeit durch das doppelwandige Material für gesunde und wuchskräftige Pflanzen.

WitaEconom® Typ 120

- Wuchsraumdurchmesser: ca. 12 cm
- Haltbarkeit (UV-Stabilität): 3–4 Jahre
- Farbe: transparent grün

Erhältlich zu:
1 Stück / 100 Stück (Bund) /
1.000 Stück (Palette)

Art.Nr.: 941245



Produkt	Erhältlich zu:	Art. Nr.
WitaPlant® MV -120 cm	1 Stück / 100 Stück (Bund) / 1.000 Stück (Palette)	407577
WitaPlant® MV -150 cm	1 Stück / 100 Stück (Bund) / 1.000 Stück (Palette)	9314148
WitaPlant® MV -180 cm	1 Stück / 100 Stück (Bund) / 1.000 Stück (Palette)	394536

Zur Befestigung von Baum-Schutzsäulen, Gitternetz-Säulen, Baum-Schutzgitter u.v.m.:

Akazienpflock - 150 cm x 22 mm x 22 mm

Erhältlich zu: 1 Stück / 25 Stück (Bund) / 1.000 Stück (Palette)

Hinweis: Die Spitzen der Akazienpflocke können produktionsbedingt variieren (siehe Bild).

- Extrem lange haltbar mind. 15 Jahre! – Dadurch wiederverwendbar und günstig.
- Ohne Imprägnierung haltbar – sehr umweltfreundlich, und es fallen keine Entsorgungskosten an.

Art.Nr.: 9108552



Mechanischer Verbissschutz

WAM® Schutzmanschette - grellblau

Erhältlich: Packung zu 500 Stück

Schutz vor Winterverbiss:
Anbringung im Herbst. Im Frühjahr kann der neue Termintrieb ungehindert durchwachsen. Im nächsten Herbst wieder auf Höhe der Endknospe befestigen. Hinweis: für Nadelholz – ausgenommen Lärche

- Kein Hitzestau, ausgezeichnete Halt, mehrjährig verwendbar, UV-stabilisiert

Art.Nr.: 9240335



Kabelbinder QuickFix ca. 30 cm Länge; Breite ca. 4,8 mm

Erhältlich: Packung zu 100 Stück

Zum Öffnen und wiederverwendbar,
mit UV-Stabilität

Art.Nr.: Auf Anfrage



STIHL®

STIHL Helmset ADVANCE X-Vent

- mit optimaler Gewichtsverteilung
- Kopfumfang per Drehverschluss auch während des Tragens verstellbar
- Lüftungsöffnungen über die gesamte Helmschale verteilt
- Federstahlgittervisier mit sehr hohem Lichtdurchgang

Art. 29794263

99,90*



STIHL Kombikanister

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl in der Farbe orange

Art. 4996120

27,90*



Symbolfoto

STIHL Fäll- und Schnitt-Kunststoffkeil

190 mm

Art. 5181108

8,90*

250 mm

Art. 5181110

14,90*

230 mm

Art. 5181109

11,90*

Symbolfoto



STIHL Einfüllsystem

für STIHL Kombi-Kanister, um Verschütten oder Überfüllen beim Betanken zu verhindern

für Kraftstoff

Art. 4996681

12,90*

für Kettenöl mit Füllstopp

Art. 6113264

13,90*



Symbolfoto



Symbolfoto

STIHL Handsappie

für eine ergonomische und rückschonende Arbeitsweise, 500 g, 35 cm

Art. 5181118

29,90*



STIHL Feilenhalter 2-in-1

- gleichzeitiges Schärfen von Zahnschneide und Tiefenbegrenzer
- bestehend aus Schärfgerät, Tiefenbegrenzerfeile, 2 Kettensägefeilen
- auswechselbare Feilen
- Wechsel vom rechten zum linken Zahn durch Wenden des Gerätes, kein Umbau erforderlich

für 1/4" P Ketten (3,2 mm)

Art. 28656663

32,90*

für 3/8" P Ketten (4,0mm)

Art. 6909674

32,90*

für .325" Ketten (4,8mm)

Art. 6909675

32,90*

für 3/8" Ketten (5,2mm)

Art. 6909676

32,90*



STIHL Ziehhaken FZ 10

zum Ziehen von Baumstämmen

Art. 28984765

23,90*



STIHL Motorsägenkoffer

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 500i, MS 462 C-M, MS 661 C-M und MS 880).

Art. 5441554

44,90*



**BESUCHEN SIE
UNSEREN ONLINESHOP**

Forsthelm Protos Integral Forest

- Visier und Gehörschutz sind in der Helmschale integriert, wodurch man nicht an Hindernissen hängen bleiben kann
- speziell für den Forst entwickelt
- tiefgreifende Nackenschale schützt den Hinterkopf
- Lüftungsschieber erhöht den Tragekomfort
- Ätz-Metall Visier, welches das Sichtfeld nicht einschränkt

Art. 42000407

199,-*



Sägekettenschärfgerät P 2501 S

- inkl. 3 Schleifscheiben (3,2/4,7/6 mm)
- Scheibendurchmesser: 145 mm
- Gewicht: 5 kg
- Maße L x B x H: 340 x 210 x 475 mm
- mit Schnellspannsystem für Sägeketten

Art. 27831914

99,90*



Ersatzschleifscheibe

passend zu Sägekettenschärfgerät P 2501 S sowie P 2500

3,2 mm

Art. 6778148

5,90*

4,7 mm

Art. 6778149

5,90*

6 mm

Art. 28162982

7,90*



Symbolfoto

**Die optimalen Profi-Ketten
für schwierigste Einsätze.
Natürlich von pewag.**

pewag offroad extreme

**Kraftvoll und grenzenlos ausdauernd.
Vielseitige Geländekette für härteste Beanspruchung.**

- Optimal im Offroad- und Geländeeinsatz
- Hohe Laufruhe durch dichtes Laufnetz
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion

pewag

**WORLD'S
STRONGEST
CHAIN**
www.pewag.com



pewag forstgrip

**Echt schräg. Gripelemente in neuer Anordnung.
Mit der pewag forstgrip schwere Forsteinsätze auf schwierigem
Terrain problemlos bewältigen.**

- Profi-Kette für alle Forstmaschinen
- Bester Grip und höchste Stabilität durch innovative asymmetrische Anordnung der Stachel im Laufnetz
- Kette aus TitanGrip® für lange Lebensdauer



Abb.: 2-Feld Ausführung ohne Spannketten

BIASTEC Anti-Kipp-System 2515 Adapter

- für alle gängigen Funkseilwinden
- für Elca und andere Funksteuerungen
- werkzeuglose Installation durch Zwischenadapter
- Kabelbelegung Adapter für gängige Seilwindenhersteller ab Werk
- sehr kleine Bauart (Gehäusegröße B x H x T: 60 x 30 x 30 mm)
- Nachrüstung einfach und unkompliziert möglich

Art. 29520127

549,-*



BIASTEC Anti-Kipp-System 2515 TERRA

Das zum Patent angemeldete Überwachungsmodul wurde nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit zur Serienreife gebracht. Dabei sind auch intensive Praxiserprobungen von Forstprofis in die Produktentwicklung eingeflossen. Werkzeuglose Installation (Plug & Play-Lösung) bei allen Seilwinden mit Terra FA5-D Funkempfänger

Art. 28274476

549,-*



BLACKWOOD Profi Kreidehalter

- professioneller Kreidehalter aus Aluminium für den Forstbereich
- sicherer Halt für die Kreide (wird nicht zurückgeschoben)
- immer griffbereit durch Jojo und Gürtelclip
- geeignet für 12 mm 6 Kant-Kreiden

Art. 29276387

29,90*




Abschleppseil Profi

- Länge: 4 m
- Seildurchmesser: 20 mm

Art. 28703880

49,90*



SPENCER Forstmaßband

15 m

Art. 5275604

34,90*



SPENCER Ersatzmaßband

15 m

Art. 4997481

16,90*



SPENCER Auslösehaken

Art. 4997484

9,90*



SPENCER Gummistopper

Art. 4997482

0,90*



SPENCER Endverbinder

Länge 0,5 m

Art. 4997479

1,90*

Länge 1 m

Art. 4997490

3,20*



Symbolfoto

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion in teilnehmenden Lagerhäusern gültig von 01.09.2019 bis 31.12.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro, inkl. aller Steuern und Abgaben. Preise sind Abholpreise.

HEVI Kreissägeblätter

56 Zähne, Chromstahl, Qualitätsprodukt -
Made in Germany
600 x 2,8 x 30


Art. 5602648

66,90*

700 x 3,2 x 30

Art. 5602649

92,90*



Symbolfoto

HEVI Kreissägeblatt

Hartmetall, Qualitätsprodukt -
Made in Germany
600 x 3,8 x 30, 36 Zähne

Art. 6261835

106,90*

700 x 4,2 x 30, 42 Zähne

Art. 6261836

139,90*



Symbolfoto

HEVI Schälblätter

Chromstahl, 4 Messer
450 x 3,2 x 30

Art. 27724710

169,90*

600 x 4,0 x 30

Art. 27724709

219,90*



Symbolfoto

ROBALON Forstkeil

- Temperaturbeständig bis -200°C
- kein Splintern und Brechen
- hohe Schlagfestigkeit

190 mm

Art. 27028853

13,90*

250 mm

Art. 27028854

16,90*

Nachsetzkeil

Art. 27028855

19,90*



Symbolfoto

Stahlseil unverdichtet

VZ 2 mm; 2,35KN

Art. 29377099

0,15* pro Laufmeter

VZ 3 mm; 5,29KN

Art. 29377100

0,29* pro Laufmeter

VZ 4 mm; 9,4KN

Art. 29377101

0,49* pro Laufmeter

VZ 6 mm; 21,2KN

Art. 29377103

1,19* pro Laufmeter

VZ 7 mm; 28,8KN

Art. 29377104

1,29* pro Laufmeter

VZ 8 mm; 37,6KN

Art. 29377105

2,29* pro Laufmeter

**BESUCHEN SIE
UNSEREN ONLINESHOP**

HEVI Forstseil Stahl

6 x 25 Filler, verdichtet
10 mm 102,11
KN (54,7 kg /100 m)

Art. 28913819

2,90* pro Laufmeter

11 mm 120,15

KN (63,3 kg /100 m)

Art. 28913820

3,20* pro Laufmeter

12 mm 139,66

KN (76,2 kg /100 m)

Art. 28913821

3,70* pro Laufmeter



Symbolfoto

Reduzierring

passend zu hevi Kreissägeblätter
30/28

Art. 4984117

6,29*

30/25

Art. 6367467

6,29*



Symbolfoto

Feilengriff PVC

mit Winkel (30° und 35°)

Art. 28127050

2,50*



DYNARED Forstseil Kunststoff

8 mm, 59 KN

Art. 28153244

4,90* pro Laufmeter

10 mm, 92 KN

Art. 28153245

6,30* pro Laufmeter

12 mm, 139 KN

Art. 28153246

9,30* pro Laufmeter



Symbolfoto



Symbolfoto

ASPEN Ausgießer flexibel

für 5 l Kanister

Art. 29521335

5,90*

für 25 l Kanister

Art. 29521336

5,90*

Symbolfoto



ASPEN Ablasshahn

für 25 l Kanister

Art. 29521337

6,90*

Symbolfoto



ASPEN Fasshahn

für 60 und 200 l Fässer

Art. 29521338

6,90*

Symbolfoto



ASPEN Autofiller für 5-Liter-Kanister

Aspen 2T und 4T

- stoppt automatisch
- passt auf alle Tanköffnungen

Art. 27627956

18,90*



PIUSI Dieselpumpe Batterie-Kit 3000

- Durchflussmenge bis 50 l/min
- selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- 2 m Kabel (mit Klemmen)
- 4 m Kraftstoffschlauch 3/4"

12 V

Art. 27438950

215,-*

24 V

Art. 27438951

215,-*



Symbolfoto

PIUSI Handpumpe K 10 C

- selbstansaugend mit sofortiger Abgabe
- geeignet für: Öl, Dieseldieselkraftstoff
- Durchfluss: 38 Liter/100 Drehungen
- Fassanschluss: 2" BSP
- 3 m Schlauch
- ohne Fass

Art. 29134208

159,-*



Symbolfoto

ASPEN das Original

seit 1991

- **Maximale Leistung**
- **Optimale Schmierung**
- **Extrem sauberer Motor**
- **Für alle Fabrikate**
- **Lange Lagerfähig**

ASPEN für jeden Bereich:

ASPEN 2 T ist ein komplett fertigmischtes 2-Takt Benzin mit 95 Oktan. Das Öl in ASPEN 2 wurde für die Zukunft ausgewählt und entwickelt. Seine Vollsynthetischen Inhaltsstoffe sind zu 60% erneuerbar, es ist biologisch abbaubar (über 80% nach 28 Tage) und enthält weder Asche noch Lösungsmittel. Mit dieser Eigenschaft haben wir auch ein optimales Mischungsverhältnis von 1:10 bis 1:100 erreicht.

ASPEN 4T ist ein Öl freies Alkylatbenzin mit 95 Oktan, das sich für Rasenmäher, Boden- und Schneefräsen sowie Boote und sonstige 4-Takt Motoren anbietet. ASPEN Alkylatbenzin ist Ethanol frei. Ethanol hat die schlechte Eigenschaft, dass es Feuchtigkeit anzieht und daher Motorschäden verursachen kann.

ASPEN 4 erzeugt eine saubere Verbrennung und schont dadurch Ihre Maschine.

ASPEN + mit 98 Oktan ist ein gesundheits- und umweltverträgliches, hochoktaniges Alkylatbenzin.

ASPEN Racing ist mit 102 Oktan ein sehr hochwertiges Rennbenzin von gleichbleibender Qualität, dass eine Optimierung der Zünd- und Kraftstoffanlagen von Motoren erleichtert. ASPEN Racing Benzin entspricht den internationalen Auflagen gemäß EN228, FIM, FIA, und FIK

Ganz neu ist der ASPEN Diesel

Aspen D besteht zu 90% aus erneuerbaren Kohlenwasserstoffen und ist ein Diesel, der speziell für Anwender in Bezug auf Mensch, Maschine und Umwelt entwickelt wurde. Aspen D ist auch garantiert frei von RME, einer Art Biodiesel, der mit Raps als Rohstoff hergestellt wird.





Husqvarna

HUSQVARNA Forsthelm Technical

Leichter, aber dennoch robuster Schutzhelm. Intelligente Lösungen zur Gewichtseinsparung und individueller Passform. Mit innovativem Belüftungssystem und verbessertem Sichtfeld.

Art. 28612342

119,90*



HUSQVARNA Schlauchschal

Farbe: Dunkelblau

Art. 28612343

10,90*



HUSQVARNA Kombikanister

- Sichtfenster
- Füllschutz
- mechanischer Stutzenverschluss
- integrierte Werkzeugbox
- Füllmenge: 5 l Kraftstoff / 2,5 l Öl

Art. 28612341

49,90*



HUSQVARNA Fällheber mit Wendehaken

- ermöglicht einfaches Hebeln des Baumes in Fallrichtung
- dreht Stämme am Boden
- massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken

76 cm

130 cm

Art. 5264301

Art. 5264304

67,90*

104,90*



Symbolfoto

HUSQVARNA Handpackzange

20 cm Öffnungsweite

32 cm Öffnungsweite

Art. 5264292

Art. 5264293

37,90*

53,90*



Symbolfoto

HUSQVARNA Messkluppe 46 cm

Zentimetermaß auf 2 Seiten

Art. 5264340

34,90*



HUSQVARNA Werkzeuggürtelset komplett

mit 2 Stk. Kombihalter, Handpackzange, Hebehaken, Werkzeugtasche, Maßbandhalter, Forstmaßband 15 m

Art. 5571187

189,90*



HUSQVARNA Feilbock

zum einfacheren Schärfen von Sägeketten

Art. 5237661

24,90*



**BESUCHEN SIE
UNSEREN ONLINESHOP**



1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



1 Biber-Axt mit Eschenstiel

1.200g, speziell zum Entasten von gefällten Bäumen, auch zum Treiben von PA-Forstkeilen mittlerer Größe

Art. W.402123 / K.1392265

84,99*

2 Biber-Spalter mit Eschenstiel

1.800g, und eingeschmiedeten Keilen

Art. W.402610 / K.640078

59,99*

3 Spalthammer mit Eschenstiel

3.000g, Handgeschmiedet, meistergeprüft

Art. W.688237 / K.640870

64,99*

4 Holzscheide, komplett

Stahl-Spaltkeil, komplett mit Holz und Ring

Art. W.402156 / K.640268

39,99*

5 Drehspaltkeil

Aus schlagfestem Sonderstahl gefertigt. Er ist in sich um 90° „gedreht“ und „schraubt“ sich sozusagen in das zu spaltende Holz. Geschmiedet, 2.000g

Art. W.690995 / K.1017300

34,99*

6 Polyamid-Forstkeil

Verschiedene Längen, superschlagfest, geschuppt. Bestens für Schwachholz geeignet. Die Schuppen verhindern ein Zurückspringen des Keiles.

12CM

Art. W.547984 /
K.640904

4,99*

15CM

Art. W.758722 /
K.643171

8,99*

19CM

Art. W.402214 /
K.643189

9,49*

25CM

Art. W.402222 /
K.643197

12,99*

31CM

Art. W.408443 /
K.643205

17,99*

7 Polyamid-Nachsetzkeil

21cm, superschlagfest, geschuppt. Zum Nachsetzen auf den Fällkeil. Die Schuppen verhindern ein Zurückspringen des Keiles.

Art. W.402727 / K.643080

19,99*

8 Sappel Tirol mit Eschenstiel

1.000g, und Sicherheitsverkeilung

Art. W.489740 / K.673210

86,99*

9 Scheitersappel mit Eschenstiel

Gebogen, speziell zum Heranziehen von Scheiter- und Rundholz, 500g

Art. W.405753 / K.640417

42,99

10 Handpackzange

Zum Manipulieren von kleinerem Rundholz

Art. W.408401 / K.643429

29,99*

1 Forstkette G8

Chokerkette mit Kuppelschlitzring (KSR)
inklusive Durchstecknadel

VKF 7 D KSR 2000

Länge: 2.000 mm
Kettenstärke: 7 mm
W. 393272 / K. 577890

31,99*

VKF 7 D KSR 2500

Länge: 2.500 mm
Kettenstärke: 7 mm
W. 393280 / K. 577908

35,99*


VKF 8 D KSR 2500

Länge: 2.500 mm
Kettenstärke: 8 mm
W. 393314 / K. 577924

41,99*

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com



2 Chokerkette

Hochfeste, geprüfte Kette in Grad 10 für den Forstbedarf,
zul. Zugkraft (daN): 4.500-V7 bzw. 6.000-V8

W. 827174 / K. 120350

V7 D-KSR-V

Ketten-Ø: 7 mm,

Länge: 2 m

36,99*

W. 841340 / K. 259889

V7 D-KSR-V

Ketten-Ø: 7 mm,

Länge: 2,5 m

39,99*

W. 841342 / K. 259891

V8 D-KSR-V

Ketten-Ø: 8 mm,

Länge: 2,5 m

49,99*



3 Allzweckkette

WINF 7 IA-P L-2500

Länge: 2.500 mm
Kettenstärke: 7 mm

W. 900957 / K. 287291

46,99*

WINF 7 IA-P-P L-4000


mit Parallelhaken zum
Verkürzen

Länge: 4.000 mm

Kettenstärke: 7 mm

W. 900958 / K. 285167

64,99*




4 Seilendstück SEL 08

Für Hochleistungsseilwinden, universell durch Bolzenan-
schluss, Verkürzungslasche bei Bedarf extra bestellen

W. 9070029 / K. 1780641

34,99*

4



Seilgleitbügel GB 7-8

Einfache Montage am Zugseil, max. Zugkraft 4.500 daN

W. 860932 / K. 275522

11,99*

5 Seilgleitbügel GBG-V 7-8

Keine Abminderung der Kettenwerte wie bei üblichen Seil-
gleitbügeln. Durch optimale Form beste Kettenschonung,
max. Zugkraft 6.000 daN.

W. 900961 / K. 285079

12,99

6



5



6 Seilrolle GBG V 7-8

Ermöglicht einfaches und schnelles Umlenken z. B. beim
Durchforsten. Windenzugkraft max. 3.000 daN, zul. Zugkraft
6.000 daN.

W. 841343 / K. 257159

39,99*

7 Seilrolle SRL 14

Umlenkrolle für Windenseil in engen Beständen, kugelgelagerte
Stahlrolle, Windenzugkraft 2.500 daN, zul. Zugkraft 5.000 daN.

W. 393397 / K. 626945

199,99*


8 Seilrolle SRL-K 16

Seilrolle mit aufklappbarem Seitenblech, Laufrolle aus Stahl,
galvanisch verzinkt, kugelgelagert. Seitenbleche kunststoff-
beschichtet, einfaches Einlegen des Seiles durch Klapp-
mechanismus. Für Seile mit max. Durchmesser von 12 mm,
Rollen-Durchmesser 157 mm, zul. Zugkraft 8.000 daN.

W. 9216962 / K. 1119927

249,99*

7



8





1

1 Forstjacke Technical Vent

Entworfen für regelmäßige Waldarbeit bei wärmerem Wetter. Aus 100% Polyester an der Vorderseite und im Schulter- und Ärmelbereich. Unterarme und Rückenbereich aus 100% gestricktem Polyester für bessere Belüftung, um Sie kühl und trocken zu halten.

Größen: 46 - 62 (S - XXL)

Gr. 46 (W.30327180 / K.1348166)

Gr. 58 (W.30327183 / K.1348170)

Gr. 50 (W.30327181 / K.1348175)

Gr. 62 (W.30327184 / K.1348173)

Gr. 54 (W.30327182 / K.1348179)

119,-*



2

2 Classic Jacke

Modernes Design für gelegentliches Arbeiten im Freien wie das Schneiden von Brennholz. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit orangefarbenen Hi-Viz Blenden und reflektierenden Logos sowie zwei Vordertaschen und eine Brusttasche. Sorgt für bequemes Arbeiten und gute Sichtbarkeit.

Größen: 46 - 62 (S - XXL)

Gr. 46 (W.9343324 / K.1593394)

Gr. 50 (W.9343325 / K.1593395)

Gr. 54 (W.9343326 / K.1593396)

Gr. 58 (W.9343327 / K.1593397)

Gr. 62 (W.9343328 / K.1593398)

99,-*



3

3 Classic Hose

Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschuttpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiß durch Stiefel zu schützen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s).

Größen: 44 - 64

Gr. 44 (W.9187739 / K.1091447)

Gr. 56 (W.9187745 / K.1091454)

Gr. 46 (W.9187740 / K.1091448)

Gr. 58 (W.9187746 / K.1091455)

Gr. 48 (W.9187741 / K.1091449)

Gr. 60 (W.9187747 / K.1091456)

Gr. 50 (W.9187742 / K.1091450)

Gr. 62 (W.9187748 / K.1091457)

Gr. 52 (W.9187743 / K.1091451)

Gr. 64 (W.9187749 / K.1091458)

Gr. 54 (W.9187744 / K.1091452)

109,-*



4

4 Schutzhose Technical Robust

Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Das aufgabenorientierte Design, der Schnittschutz an der Vorderseite der Hose und die Verstärkungen im Bereich des Schritts und der Knöchel sorgen für eine lange Lebensdauer. Der verstärkte Schutz an den Knöcheln und das Strechmaterial an der Hosenrückseite sorgen für einen hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s)

Größen: 46 - 62 (S - XXL)

Gr. 46 (W.30262829 / K.1293324)

Gr. 58 (W.30262832 / K.1293322)

Gr. 50 (W.30262830 / K.1293326)

Gr. 62 (W.3026833 / K.1293321)

Gr. 54 (W.30262831 / K.1293325)

298,-*

1 Jacke DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlusstaschen, eine Smartphonetasche innen. Größen XS - XXL

Gr. XS, (W.30366543 / K.1361798)

Gr. S, (W.30366544 / K.1361805)

Gr. M, (W.30366545 / K.1361808)

Gr. L, (W.30366546 / K.1361809)

Gr. XL, (W.30366547 / K.1361800)

Gr. XXL, (W.30366548 / K.1361803)

139,99*



2 Bundhose DYNAMIC VENT

Leichte, atmungsaktive Bundhose. Mit geprüftem Schnittschutz (EN381), Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, eine Schenkel-/Handytasche, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich. Größen 42 - 60

Gr. XS, (W.30366549 / K.1361801)

Gr. S, (W.30366550 / K.1361804)

Gr. M, (W.30366551 / K.1361811)

Gr. L, (W.30366552 / K.1361806)

Gr. XL, (W.30366553 / K.1361802)

Gr. XXL, (W.30366554 / K.1361810)

175,00*



3 Motorsägen-Gummistiefel FUNCTION

Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Größen 39-47

Gr. 39, (W.9029130 / K.1689845)

Gr. 40, (W.9029131 / K.1689846)

Gr. 41, (W.9029132 / K.1689847)

Gr. 42, (W.9029133 / K.1689848)

Gr. 43, (W.9029134 / K.1689849)

Gr. 44, (W.9029135 / K.1689850)

Gr. 45, (W.9029136 / K.1689851)

Gr. 46, (W.9029137 / K.1689852)

Gr. 47, (W.9029138 / K.1689853)

73,99*





Werkzeug zum Anziehen

FORSTSCHUTZBEKLEIDUNG



**DIE WERKSTOFF
FORSTBEKLEIDUNG STRONG-LINE**



**! DIE LEICHTESTE SCHNITTSCHUTZ-BUNDHOSE
IM WERKSTOFF-SORTIMENT.**

**DIE WERKSTOFF
FORSTBEKLEIDUNG SUMMER-LINE**

Zufriedene Kunden



John Deere 6115RC mit Forstverbau für die HBLA
in Bruck/Mur im Gebiet Landforst



Stepa Holzrückewagen
im Gebiet RLH Amstetten



Posch SpaltFix K-650 Vario mobil
ins Gebiet Landmarkt



Rückwagen GP10D inkl. Forstkran GD7,4K
im Gebiet LH Eferding-OÖ Mitte

**Bei technischen Problemen Ihrer
Landmaschine sind wir Ihr starker Partner:**
24 Stunden, 7 Tage die Woche,
365 Tage im Jahr für Sie erreichbar!



Serviceline
Lagerhaus Technik

☎ 0800/40 40 70



NEU!

ONFARMING

Jetzt auf Services rund um
Landtechnik zugreifen

UNSER
X LAGERHAUS

DIE KRAFT AM LAND

ONFARMING

GLEICH REGISTRIEREN:
www.onfarming.at

- Renflex-Mietservice nutzen
- Ersatzteile online bestellen
- Schmierstoffberater nutzen

lagerhaus.at

SERVICE WOHN MAN SCHAUT.



DIE KRAFT AM LAND

Ob Service oder Verschleissteile und Zubehör:
Ihre Lagerhaus-Fachwerkstätte ist für Sie da!



lagerhaus.at

©RWA

Herbst 2019. * Alle Preise in Euro, inkl. aller Steuern und Abgaben. Preise sind Abholpreise. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Sollte sich ein anderer Kunde bereits vor Ihnen für das ausgewählte Produkt entschieden haben, ersuchen wir um Verständnis, dass aus diesem Grund keine rechtlichen Ansprüche auf das gewünschte Produkt möglich sind.

Österreichische Post AG, Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an: RWA Raiffeisen Ware Austria AG Abteilung Landtechnik,
Johann Pamer Str. 1, 2100 Korneuburg